


## Schraubstöcke



- Diese Parallel-Schraubstöcke sind für Qualität und Robustheit bekannt. Sie eignen sich hervorragend für die Werkbankmontage und werden seit über 110 Jahren in Deutschland hergestellt.
- Vollständig aus Stahl geschmiedet, dreimal so stabil wie Gusseisen.
- Gehärtete und gezahnte Backen für maximale Lebensdauer.
- Großer, gehärteter Amboss, der sich wirklich in der Praxis bewährt.
- Maschinell bearbeitete und gehärtete Gleitflächen.
- Gewaltes, zweigängiges Trapezugwinde für präzise Bedienung und hohe Lebensdauer.
- Auswechselbare Stahlspindelmutter.
- Messskala.



### Matador

- Professioneller Werkstattschraubstock.

| Modell | Rohrkapazität | Matador: Abmessungen mm (siehe Zeichnung) |     |     |    |           |     |     |    | Gewicht |      |
|--------|---------------|---|-----|-----|----|-----------|-----|-----|----|---------|------|
|        |               | B   | W   | GL  | S  | axb       | D1  | D2  | d  | lb.     | kg   |
| 100    | -             | 100                                       | 125 | 270 | 36 | 65 x 60   | 120 | 90  | 11 | 13.0    | 6,0  |
| 120    | -             | 120                                       | 150 | 340 | 50 | 75 x 70   | 150 | 115 | 14 | 22.0    | 10,0 |
| 140    | -             | 140                                       | 200 | 440 | 55 | 95 x 90   | 180 | 145 | 14 | 39.7    | 18,0 |
| 160    | -             | 160                                       | 225 | 500 | 65 | 120 x 110 | 180 | 145 | 14 | 55.2    | 25,0 |
| 180    | -             | 180                                       | 225 | 500 | 65 | 120 x 110 | 180 | 145 | 14 | 57.4    | 26,0 |



### Superior

- Professioneller Schraubstock mit fest montierten Rohrspannbacken für die Installationsbranche.

| Modell | Rohrkapazität | Superior: Abmessungen mm (siehe Zeichnung) |     |     |    |           |     |     |    | Gewicht |      |
|--------|---------------|--|-----|-----|----|-----------|-----|-----|----|---------|------|
|        |               | B  | W   | GL  | S  | axb       | D1  | D2  | d  | lb.     | kg   |
| 120    | 1/2" - 3"     | 120  | 150 | 340 | 50 | 75 x 70   | 150 | 115 | 14 | 22.0    | 10,0 |
| 140    | 3/4" - 3 1/2" | 140  | 200 | 440 | 55 | 95 x 90   | 180 | 145 | 14 | 39.7    | 18,0 |
| 160    | 3/4" - 4"     | 160  | 225 | 500 | 65 | 120 x 110 | 180 | 145 | 14 | 55.2    | 25,0 |



Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!



### Junior

- Schraubstock für den Profi und den anspruchsvollen Heimwerker.

| Modell | Rohrkapazität | Junior: Abmessungen mm (siehe Zeichnung) |     |     |    |         |     |     |    | Gewicht |      |
|--------|---------------|--|-----|-----|----|---------|-----|-----|----|---------|------|
|        |               | B  | W   | GL  | S  | axb     | D1  | D2  | d  | lb.     | kg   |
| 120    | -             | 120                                      | 130 | 330 | 50 | 75 x 70 | 150 | 115 | 14 | 22,0    | 10,0 |
| 140    | -             | 140                                      | 180 | 430 | 55 | 95 x 85 | 180 | 145 | 14 | 39,7    | 18,0 |

## Zubehör

### 360° Drehteller

- Um den Schraubstock richtig zu positionieren.



| Typ                             | Gewicht kg |     | Std.-Packung |
|---------------------------------|------------|-----|--------------|
|                                 | lbs.       | kg  |              |
| Drehteller - Matador 100        | 2          | 0,9 | 1            |
| Drehteller - Matador 120        | 2,9        | 1,3 | 1            |
| Drehteller - Matador 140/180    | 6,6        | 3,0 | 1            |
| Drehteller - Junior 120         | 2,9        | 1,3 | 1            |
| Drehteller - Junior 140         | 6,6        | 3,0 | 1            |
| Drehteller - Superior 120       | 2,9        | 1,3 | 1            |
| Drehteller - Superior 140 / 160 | 6,6        | 3,0 | 1            |

### Klemmschrauben

- Zum Befestigen von Schraubstöcken an der Werkbank.



| Typ                          | Gewicht kg |     | Std.-Packung |
|------------------------------|------------|-----|--------------|
|                              | lbs.       | kg  |              |
| Klemmschraube - Matador 100  | 3,1        | 1,4 | 1            |
| Klemmschraube - Matador 120  | 4,6        | 2,1 | 1            |
| Klemmschraube - Junior 120   | 4,6        | 2,1 | 1            |
| Klemmschraube - Superior 120 | 4,6        | 2,1 | 1            |

### Mechanische Höhenverstellgeräte

- Zum Heben und Senken des Schraubstocks auf die gewünschte Arbeitshöhe.



Höheneinstellung: 200 mm.

| Typ  | Gewicht kg |      | Std.-Packung |
|--|------------|------|--------------|
|  | lbs.       | kg   |              |
| Mechanisches Höhenverstellgerät - Matador 100      | 29         | 13,0 | 1            |
| Mechanisches Höhenverstellgerät - Matador 120      | 29         | 13,0 | 1            |
| Mechanisches Höhenverstellgerät - Matador 140-180  | 29         | 13,0 | 1            |
| Mechanisches Höhenverstellgerät - Superior 120     | 29         | 13,0 | 1            |
| Mechanisches Höhenverstellgerät - Superior 140/160 | 29         | 13,0 | 1            |
| Mechanisches Höhenverstellgerät - Junior 120       | 29         | 13,0 | 1            |
| Mechanisches Höhenverstellgerät - Junior 140       | 29         | 13,0 | 1            |

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!

## Automatische Höhenverstellgeräte



Höheneinstellung: 300 mm.

| Typ  | Gewicht kg |      | Std.-Packung |
|--|------------|------|--------------|
|  | lbs.       | kg   |              |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Matador 100     | 33.1       | 15,0 | 1            |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Matador 120     | 33.1       | 15,0 | 1            |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Matador 140     | 33.1       | 15,0 | 1            |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Matador 160/180 | 33.1       | 15,0 | 1            |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Superior 120    | 33.1       | 15,0 | 1            |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Superior 140    | 33.1       | 15,0 | 1            |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Superior 160    | 33.1       | 15,0 | 1            |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Junior 120      | 33.1       | 15,0 | 1            |
| Automatisches Höhenverstellgerät - Junior 140      | 33.1       | 15,0 | 1            |

## Peddi-Lift

- Mechanisches Höhenverstellgeräte, das sich unter die Werkbank klappen lässt, damit auf der Werkbank Platz für andere Arbeiten bleibt. Geringe Einbautiefe. Höhenverstellbereich 200 mm.



| Typ                        | Gewicht kg |      | Std.-Packung |
|----------------------------|------------|------|--------------|
|                            | lbs.       | kg   |              |
| Peddi-Lift alleine         | 15.5       | 7,0  | 1            |
| Peddi-Lift mit Matador 120 | 37.5       | 17,0 | 1            |

## Schnellwechsel-Backen

RIDGID® Peddinghaus schwenkbare Spannbacken passen Ihren Matador Schraubstock an jede Aufgabe an und sorgen für ein festes und sicheres Einspannen des Werkstücks.



Rohrspannbacke, Stahl



Kunststoffspannbacken, glatt



Stahlspannbacken, glatt



Prismenbacken, Stahl

| Typ                               | Gewicht kg |     | Std.-Packung |
|-----------------------------------|------------|-----|--------------|
|                                   | lbs.       | kg  |              |
| Rohrspannbacke - 120              | 1.1        | 0,5 | 1            |
| Rohrspannbacke - 140              | 1.5        | 0,7 | 1            |
| Rohrspannbacke - 160              | 2.0        | 0,9 | 1            |
| Rohrspannbacke - 180              | 2.2        | 1,0 | 1            |
| Satz mit 2 Kunststoffbacken - 120 | 0.8        | 0,4 | 1            |
| Satz mit 2 Kunststoffbacken - 140 | 1.1        | 0,5 | 1            |
| Satz mit 2 Kunststoffbacken - 160 | 1.1        | 0,5 | 1            |
| Satz mit 2 Kunststoffbacken - 180 | 1.3        | 0,6 | 1            |
| Satz mit 2 Stahlbacken - 120      | 3.3        | 1,5 | 1            |
| Satz mit 2 Stahlbacken - 140      | 4.0        | 1,8 | 1            |
| Satz mit 2 Stahlbacken - 160      | 4.6        | 2,1 | 1            |
| Satz mit 2 Prismenbacken - 120    | 2.2        | 1,0 | 1            |
| Satz mit 2 Prismenbacken - 140    | 2.9        | 1,3 | 1            |
| Satz mit 2 Prismenbacken - 160    | 4.0        | 1,8 | 1            |

# Endler

## Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge  
Maschinen • Kompressoren  
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen!