


AKTIONSZEITRAUM 01.02.2020 - 31.05.2020

SCHW€ISSW€ERT



KRACHER-ANGEBOT

40 % RABATT

**FÜR DIE
AUTOMIG 300
PULSE SINGLE**



Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge

Maschinen • Kompressoren

Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

AUTOMIG 300 PULSE SINGLE

einfache Bedienbarkeit für Handwerk und Industrie

Automig 300 Pulse ist zum Schweißen und MIG-Löten von hochfestem Stahl, Stahl, Edelstahl und Aluminium bestimmt. Die eingebauten Funktionen der Maschine machen es allen leidenschaftlichen Schweißern in Handwerk und Industrie leicht. Entwickelt für erstklassige Schweißleistung.

ANGEBOT INKLUSIVE ...

- Brenner ML 250 MigaTwist® 3 m (1,0 Stahl)
- 8,5 m Netzkabel
- 3 m Massekabel mit Klemme
- 2,7 m diffusionsdichten Gasschlauch
- Fahrwagen mit Flaschenhalter
- Haltekette, Brennerhalter links
- LED Beleuchtung in der Draht-Konsole
- IGC® - Intelligent Gas Control
- Kalibrierungszertifikat

TECHNISCHE DATEN

Strombereich, A:	15-300
Netzspannung, V:	3x400
Sicherung, A:	10
Einschaltdauer 20°C A/V:	200/100/24,0



MIG



SPAREN SIE BIS ZU 50% GAS MIT INTELLIGENT GAS CONTROL®

Die Intelligent Gas Control®-Technologie verhindert einen unnötigen Mehrverbrauch von Gas und spart langfristig eine Menge Geld ein.

Automig 300
Pulse Single
Art. Nr. 79542200

PI 250 MMA

BEGEISTERND, UNKOMPLIZIERT, COOL

Dreiphasiges Hochleistungs-Elektrodenhandgerät für anspruchsvolle MMA-Schweißaufgaben. Entwickelt für Hochleistungs-MMA-Schweißaufgaben. Ideal für das Schweißen draußen vor Ort und Reparaturjobs. Das bevorzugte Equipment professioneller MMA-Schweißer.

ANGEBOT INKLUSIVE ...

- 3 m Netzkabel
- 3 m Massekabel mit Klemme
- 3 m Elektrodenkabel
- 16 A Stecker

TECHNISCHE DATEN

Strombereich, A:	5-250
Netzspannung, V:	3x400
Sicherung, A:	10
Einschaltdauer 20°, A/%:	170/100



MMA



- ✓ Hotstart und Arc Power zum problemfreien MMA-Schweißen
- ✓ Automatische Vorwärmung der Elektrode
- ✓ Einfaches WIG-Schweißen mit Lift-tig-Zündung

PI 250 MMA
Art. Nr. 79510160

OMEGA 400 ADVANCED

Compact wassergekühlt mit kleinem Fahrwagen

KEIN SCHNICKSCHNACK

Extrem unkomplizierter dreiphasiger MIG/MAG- und MMA-Inverter für Hochleistungs-Schweißaufgaben, vor allem Stahl.

ANGEBOT INKLUSIVE ...

- Brenner MV 450 Twist 3 m Stahl 1,0
- 32 A Stecker
- 8,5 m Netzkabel
- 3 m Massekabel mit Klemme
- 1,7 m diffusionsdichter Luftschlauch
- 4-Rollenantrieb und Handgriff

TECHNISCHE DATEN

Strombereich, A:	15-400
Netzspannung, V:	3x400
Sicherung, A:	20
Einschaltdauer 40°C, A/V:	300/29,0



MIG



POWERARC™

SICHERT MAXIMALEN EINBRAND

Bis zu 30% erhöhte Schweißgeschwindigkeit.

Verbesserter Einbrand verglichen mit herkömmlichem Sprühlichtbogen.

Omega 400 Advanced
Compact wassergekühlt
Art. Nr. 79541852

PI 200 AC/DC LUFTGEKÜHLT mit PFC-Funktionen (Power Factor Correction)

WIG SCHWEISSGERÄT - PERFEKT BIS INS DETAIL, INNOVATIV, EINFACH

Die Pi 200 AC/DC sind benutzerfreundliche Schweißmaschinen für alle Anforderungen beim WIG- und Elektroden-Schweißen. Hochleistungsinverter für das Präzisionsschweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und anderen hoch legierten Materialien.

ANGEBOT INKLUSIVE ...

- Brenner TIG Ergo 201 4 m
- 3 m Netzkabel mit Netzstecker
- 3 m Massekabel mit Klemme
- PFC (power factor correction),

TECHNISCHE DATEN

Strombereich, A:	5-200
Netzspannung, V:	1x230
Sicherung, A:	16
Einschaltdauer 40° (WIG), A/V:	140/100/15,6



WIG



MMA



- ✓ Eine Maschine, die für beste Ergebnisse bei Ihren Hochleistungsaufgaben gebaut ist
- ✓ Macht auch komplizierteste WIG-Schweißaufgaben einfach
- ✓ Lieblingsausstattung professioneller WIG-Schweißer

PI 200 AC/DC PFC luftgekühlt
Art. Nr. 79510257





RALLYMIG 161i

Die RallyMIG 161i ist eine kompakte Multi-Prozess-Schweißanlage - in erster Linie zum MIG-Schweißen, aber auch für das Elektrodenhand-Schweißen (MMA).

MIG



MMA



TIG



Rally MIG 161i

Art. Nr. 79337030

TECHNISCHE DATEN

Strombereich, A:	20-160
Netzspannung, V:	1x230
Sicherung, A:	16
ED 100%/40°C, A/V:	160

ANGEBOT INKLUSIVE ...

- Netzkabel mit Schukostecker
- 3 m Massekabel mit Klemme
- 0,6V-0,8V Antriebsrollen (montiert)
- 0,8V-1,0V Antriebsrollen (extra)
- Handgriff und Tragegurt

Focus ADF Schweißerhelm

Art. Nr. 81910900



Technische Daten

- Vollautomatischer Filter
- DIN Außeneinstellung 9-13
- Einstellbare Delay-Funktion
- Gesichtsfeld 97 x 47 mm
- Klassifikation 1/1/1/2
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Solar
- Schleiffunktion
- 51 x 108 mm Rahmen für korrigierende Gläser (optional)
- Schutzhelm (optional)

Green Pointer X2 Wolframschweißgerät mit Koffer

Art. Nr. 82036170



Handliche, tragbare Wolfram-Schleifmaschine zum perfekten und umweltfreundlichen Schleifen von 1,0-4,0 mm Wolfram-Elektroden. Eingebaute Absaugung mit leicht austauschbarem Filter. Excenter-Scheibe für dreifache Nutzung der Diamantscheibe. Lieferung in einem Transportkoffer, komplett mit Diamantschleifscheibe, Elektrodenhalter und Elektrodenklemmen für 1,6, 2,4 und 3,2 mm Elektroden.

Schlackenhammer mit Metallgriff

Art. Nr. 81920003



MIG/MAG BRENNER MIT EURO ZENTRALANSCHLUSS

Brenner luftgekühlt ML250 Twist 3 m 0,8



Brenner luftgekühlt ML250 Twist 4 m 0,8



Brenner luftgekühlt ML150 Twist 3 m 0,8



WIG-BRENNER

TIG Ergo 201RH 8 m, 7-polig



TIG Ergo 201 8 m, 7-polig



TIG Ergo 201 4 m, 7-polig



Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24

www.endler-industriebedarf.de

Dieses Angebot ist gültig vom
01.02.2020 bis 31.05.2020.

Alle Preise netto zzgl. MwSt. Irrtümer
und Druckfehler sind vorbehalten.