GEKO

Endler
Industriebedarf
Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf
53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
www.endler-industriebedarf.de

WE CREATE POWER

AKTION

GÜLTIG BIS 28.02.22

STAGE V

NEUE BASICLINE GROSSGERÄTE

DIE BASICS VON GEKO

HEIM, HAUS, GARTEN

**Im Privat- und Hobbybereich fällt immer etwas an.
GEKO bietet Ihnen vielseitige Lösungen für Ihr Budget an.**

Motortyp: Briggs & Stratton

~~€ 760,00~~

€ 559,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

2801 E–A/SHBA

2,2 kVA - 230 V

42 kg

570 x 465 x 450 mm

Bestell-Nr. 986216

IP54

Motortyp: Briggs & Stratton

~~€ 1.700,00~~

€ 1.190,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

BL7000 ED–S/SHBA

7,5/4,0 kVA - 400/230 V

75 kg

740 x 500 x 530 mm

Bestell-Nr. 986257

IP23

Motortyp: Yamaha

~~€ 1.290,00~~

€ 900,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

2015 E–P/YHBA SS

1,6 kVA - 230 V

21,5 kg

500 x 280 x 450 mm

Bestell-Nr. 986001

Besonders geeignet für sensible Verbraucher

Inverter

Motortyp: Yamaha

~~€ 1.490,00~~

€ 1.050,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

3015 E–P/YHBA SS

2,6 kVA - 230 V

41 kg

593 x 445 x 521mm

Bestell-Nr. 986004

Besonders geeignet für sensible Verbraucher

Inverter

HART IM NEHMEN

Die professionellen GEKO Stromerzeuger sind besonders für den harten Profi-Einsatz gebaut. Aufgrund ihrer hochwertigen Bauweise sind sie ideal für den täglichen Einsatz auf Baustellen geeignet.

Motortyp: Honda E-Start

~~€ 4.200,00~~

€ 3.150,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

7401 ED–AA/HEBA PS
6,48/5,15 kVA - 400/230 V
126 kg
736 x 580 x 530 mm
Bestell-Nr. 986393

STAGE V

Motortyp: Briggs & Stratton E-Start

~~€ 5.900,00~~

€ 4.200,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

12000 ED-S/SEBA Silent
12,0/6,0 kVA - 400/230 V
148 kg
820 x 440 x 580 mm
Bestell-Nr. V5123



VORBESTELLUNG
Längere Lieferzeiten

Hinweis zur Nutzung von Stromerzeugern nach DGUV

Sehr geehrte Damen und Herren,

die durch die Metallwarenfabrik Gemmingen gefertigten Stromerzeuger sind in der Grundkonfiguration nach DGUV 203-032 in Klassifizierung A eingestuft. Die Kennzeichnung der Geräte erfolgt nach der DIN EN ISO 8528 (Stromerzeuger mit Hubkolben-Verbrennungsmotor) und sind daher mit dem Erdungsanschlusssymbol versehen und nicht wie in der DGUV 203-032 gefordert mit dem Schutzpotentialausgleich-Zeichen.

Werden die Geräte auf Bau- und Montagestellen eingesetzt, kann/muss die Kennzeichnung nach DGUV nachgezogen werden. Die hierzu notwendige Beschriftung liegt allen GEKO und EISEMANN Geräten bei.

Mit besten Grüßen

Kai Szimayer
Leiter Service & Technik

Baustromverteiler 230/400V nach DGUV
Bestell-Nr. 908515
Zuleitung:
1x H07RN-F 5 G 2,5mm², Länge: 2m
Ausgang:
1x CEE 3~ 16A, 5-polig -> 1x FI 40A/0,03A
3x Schuko 16A -> 3x FI/LS B 10A/0,03A

- Schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Tragegriff für einfachen Transport
- 4 stabile Füße aus Vollgummi für einen sicheren Stand
- Alle Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel
- FI-Schalter sowie die FI/LS-Schalter sicher hinter schlagfester und transparenter Makrolonabdeckung geschützt
- Betriebsbereit montiert und verdrahtet

~~€ 799,00~~

€ 729,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

Motortyp: Honda

~~€ 1.699,00~~

€ 1.300,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

4400 ED–A/HHBA
4,1/3,8 kVA - 400/230 V
72 kg
740 x 500 x 530 mm
Bestell-Nr. 988412



Motortyp: Honda E-Start

~~€ 2.820,00~~

€ 2.100,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

6400 ED–A/HEBA
5,9/5,0 kVA - 400/230 V
97 kg
740 x 500 x 530 mm
Bestell-Nr. 988610

Motortyp: Briggs & Stratton E-Start

~~€ 6.600,00~~

€ 4.700,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

9000 ED–S/SEBA RSS cube
E-Start9,0/5,0 kVA - 400/230 V
134 kg
700 x 440 x 580 mm
Bestell-Nr. 986580

STAGE V

Motortyp: Briggs & Stratton E-Start

~~€ 7.600,00~~

€ 5.999,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

14000 ED–S/SEBA RSS cube
13,4/5,9 kVA - 400/230 V
147,5 kg
820 x 440 x 580 mm
Bestell-Nr. 986556

STAGE V

VORBESTELLUNG
Längere Lieferzeiten

Abbildung mit optionaler IT/TN Netzumschaltung.

6000 diesel cube

Diesel Stromerzeuger waren noch nie so klein und leise wie unser neuer 6000 RSS diesel cube. Kompakte, vollgekapselter Diesel-Stromerzeuger nach neuester Abgasnorm StageV und vielen Extras! MG-Asynchrongenerator mit geringer EMV-Störaussendung, hoher Störfestigkeit, und sehr geringem Ableitstrom schützt Ihre Verbraucher. MG-Blechtank mit 8,4l Fassungsvermögen, mechanischer Überfüllanzeige und elektronischem Kraftstoffgeber der die Betankung außerhalb des Gehäuses und somit entfernt von Zündquellen ermöglicht. Auch an eine einfache und umweltfreundliche Wartung durch große Zugangsöffnungen mit Schnappverschlüssen wurde gedacht.

- Langlebiger 1-Zylinder Yanmar Motor mit Seilzugstarter
- Moderne und kompakte Diesel Super Silent Lösung
- 12VDC Steckdose zum Anschluss von 12V Verbrauchern

5kVA

Diesel-Stromerzeuger nach neuester Abgasnorm!

STAGE V

6000 ED–AA/REDA RSS cube
5,0/3,6 kVA - 400/230 V
153 kg
757 x 440 x 580 mm
Bestell-Nr. 986557

~~€ 9.000,00~~

€ 7.990,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

Abgasnorm

Wichtig für die Verwendung auf Baustellen
Moderne Stromerzeuger Stage V-konform

Das Herzstück jeder Baustelle ist eine zuverlässige Stromversorgung. Ist die dazu notwendige Infrastruktur mit Zugang zum Stromnetz nicht vorhanden, müssen Bauunternehmer auf externe Helfer zurückgreifen. Die Metallwarenfabrik Gemmingen hat mit ihren Kernmarken GEKO und EISEMANN jahrzehntelange Erfahrung im Stromerzeugerbau und weiß um die besonderen Herausforderungen, die die Baubranche mit sich bringt. Denn es geht längst nicht mehr nur um eine zuverlässige Versorgung:
Moderne Stromerzeugungssysteme müssen den gestiegenen Leistungsanforderungen gerecht werden und sollen gleichzeitig verbrauchsarm sein sowie geringe Abgasemissionen aufweisen. Hinzu kommt die Problematik der Lärmemissionen durch Stromgeneratoren – gerade auf Baustellen im innerstädtischen Bereich. Um die Geräuschentwicklung zu minimieren, haben wir beispielsweise robuste »Super Silent« Systeme entwickelt, die einerseits geräuscharm, andererseits aber auch StufeV konform arbeiten, ohne dabei an Leistung zu verlieren.

35019 ED-S/ZEDA RSS - 15019 ED-S/MEDA RSS
Stage V zertifiziert!

Strengere Abgasvorschriften haben in den vergangenen Jahren für zusätzliche Entwicklungsarbeit gesorgt. Mit der Einführung der EU-Stufe V werden die zulässigen Emissionswerte noch weiter reduziert. Mit den Motoren von Hatz und Mitsubishi hat GEKO im Leistungsbereich

bis 56 kW bereits frühzeitig auf die richtige Technologie gesetzt, um zukunftssicher zu bleiben. GEKO ist einer der ersten Hersteller weltweit, der zertifizierte Stage-V Generatoren in diesem Segment anbietet und somit seinen Kunden eine bestmögliche Leistung zur Verwendung in Ballungsräumen anbieten kann. Im Vergleich zu Marktbegleitern sind die Geräte zudem nicht nur »Stagee-V-ready«, sondern entsprechen den gesetzlichen Rahmenbedingungen im vollen Umfang.

Motortyp: Hatz

~~€ 42.000,00~~

€ 36.000,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

35019 EDS/ZEDA RSS
Hatz Diesel 4H50
MeccAlte Generator
32,54 kVA (PRP) - 400/230 V
Schalldruckpegel 60 Lwa
1224 kg
2370 x 950 x 1500 mm
Bestell-Nr. 987254

Motortyp: Mitsubishi

~~€ 19.500,00~~

€ 16.999,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

15019 ED-S/MEDA RSS
Mitsubishi S4L2
MeccAlte Generator
15,0 kVA (PRP) - 400/230 V
Schalldruckpegel 61 Lwa
615 kg
1645 x 735 x 1180 mm
Bestell-Nr. 987250

Abbildungen zeigen optionales Zubehör und Erstserie.

NOTSTROMLÖSUNGEN

HAUS / NOTSTROM

Sicherheit für Ihr Zuhause. Bei der Auswahl eines Stromerzeugers zur Notstromabsicherung im Haus/ Büro müssen die jeweiligen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Für vollautomatische Stromausfall-Backup-Systeme werden Stromerzeuger mit Elektrostart und Auto-Choke benötigt. Andere Stromerzeuger müssen von einem Bediener ein- und ausgeschaltet werden. In beiden Fällen darf die Installation nur durch qualifizierte Elektriker erfolgen.

**Sicherheit für Ihr Zuhause.
Wir helfen bei Stromausfällen.**

1. Manuelle Notstromumschaltung (MNU)

- An die Hauptstromversorgung des Hauses angeschlossen
- Stromerzeuger wird über Kabel und Stecker angeschlossen, zur manuellen Umschaltung bei Bedarf.
- Der mobile Stromerzeuger bietet auch die Möglichkeit, Geräte direkt anzuschließen (in der angepassten Netzform)
- Einfache und kostengünstige Installation
- Preis auf Anfrage

2. Notstromautomatik ATS Nano

- Die Steuereinheit für stationäre Anlagen
- Erkennt automatisch Stromausfall und Netzwiederkehr, schaltet entsprechend ein und aus
- Intuitive Benutzeroberfläche mit vielen Komfortfunktionen, die an der Hauptstromversorgung im Gebäude installiert ist
- Preis auf Anfrage
- nur in Verbindung mit E-Start Gerät möglich

Notstromlösungen

Selbst in stabilsten Elektronetzen gibt es viele Ursachen für Stromausfälle. Von einer steigenden Anzahl von Naturgewalten zu Überlastungen in lokalen Stromnetzen über Stromausfälle durch Wartungsarbeiten oder die zu schnelle Energiewende.

Die Folgen können verheerend sein. Kühl- oder Temperatursteuerungen für Lebensmittel, Stallungen oder empfindliche Güter versagen, Beleuchtungs-, Kommunikations- oder teure Produktionsausfälle werden zur Gefahr, Ausfall von Ampeln führen bei Blackouts zum Verkehrschaos.
GEKO bietet eine Reihe an Lösungen von einfachen manuellen Notstromumschaltungen bis hin zu gewerblichen, komplett integrierten, logik gesteuerten Notstromautomatiken für kleine und große Unternehmen.

Wir bieten eine professionelle Beratung für die richtige Lösung, manuelle oder automatische Notstromumschaltungen, portable / stationäre Lösungen für jeden Einsatzbereich.

Wir helfen bei der richtigen Auswahl des Stromerzeugers: verkauf@geko.com

Motortyp: Honda

Benzin

7401 ED–AA/HHBA
6,58/5,5 kVA - 400/230 V
107 kg - 740 x 500 x 530 mm
Bestell-Nr. 986551

~~€ 3.550,00~~
€ 2.999,00
Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

7401 ED–AA/HEBA E-Start
6,58/5,5 kVA - 400/230 V
115 kg - 740 x 500 x 530 mm
Bestell-Nr. 986552

~~€ 4.000,00~~
€ 3.200,00
Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

Motortyp: Hatz E-Start



Diesel

7801 ED–AA/ZEDA
6,4/4,5 kVA - 400/230 V
132 kg - 740 x 500 x 530 mm
Bestell-Nr. 986470

~~€ 5.750,00~~
€ 4.100,00
Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

VORBESTELLUNG
Längere Lieferzeiten

Bei der Auswahl eines Stromerzeugers zur Notstromabsicherung im Haus/Büro müssen die jeweiligen Gegebenheiten berücksichtigt werden. Für vollautomatische Stromausfall-Backup-Systeme werden Stromerzeuger mit Elektrostart und Auto-Choke benötigt. Andere Stromerzeuger müssen von einem Bediener ein- und ausgeschaltet werden. In beiden Fällen darf die Installation nur durch qualifizierte Elektriker erfolgen.

IT/TN-Netzumschaltung

Bei installierter IT/TN_Netzumschaltung der Stromerzeuger für folgende Betriebsarten ausgerüstet:

• **Direktbetrieb:** Der Stromerzeuger wird mobil eingesetzt, um die am jeweiligen Einsatzort benötigten Einrichtungen und Werkzeuge zu versorgen.

• **Einspeisebetrieb:** Der Stromerzeuger wird zur Ersatzstromversorgung eingesetzt, z. B. zur Funktionserhaltung an Gebäuden oder ortsfest installierten Anlagen.

Der Stromerzeuger ist mit zwei vollständig getrennten Schaltgruppen ausgestattet. Daher kann er wahlweise als Stromquelle eines IT-Netzes und auch als Ersatzstromerzeuger in einem entsprechend vorbereiteten TN-Netz eingesetzt werden. Am Schaltkasten werden dazu ein Betriebsartenschalter und eine Steckdose für den Einspeisebetrieb installiert.

Der Betriebsartenschalter dient dazu, zwischen diesen Schaltgruppen umzuschalten. Somit sind am Betriebsartenschalter folgende Betriebsarten wählbar:

0 – Aus:
Alle Schaltkreise sind freigeschaltet. An den Steckdosen liegt keine Spannung an.

1 – Direktbetrieb (IT-Netz):
Der erzeugte Strom wird an allen Steckdosen bereitgestellt, mit Ausnahme der Einspeisesteckdose,

2 – Einspeisebetrieb (TN-Netz):
Der erzeugte Strom wird nur an der Einspeisesteckdose bereitgestellt; die übrigen Steckdosen sind freigeschaltet,

Der neue BL2600

Um unseren Kunden und Privatanwendern ein günstiges und trotz allem hochwertiges Gerät anbieten zu können haben sich die GEKO-Spezialisten auf die Suche nach einem tollen Produkt begeben.

Ziel war es ein Alternativprodukt zu finden das zum einen preiswert in der Anschaffung und dennoch guten Gewissens von uns als Premiumhersteller vertrieben werden kann. Dieses Produkt stammt nicht direkt aus unserem Haus, jedoch haben wir es auf Herz und Nieren geprüft um Ihnen dieses Einsteigerprodukt anbieten zu können.

Der BL2600 wird mit einem Radsatz ausgeliefert. Der IP 23 Generator liefert eine Leistung von 2,6kVA bei 230V und hat einen großen 15l Tank der eine Betriebszeit von bis zu 21h ermöglicht.

Zur weiteren Ausstattung zählen zwei Schuko-Steckdosen, Voltmeter, Überlastungsschutz. Die Bedienelemente sind bequem auf einer Seite angeordnet.

Basic Line

IP23

Motortyp: Briggs & Stratton

~~€ 470,00~~

€ 400,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

BL2600 E–S/HBA
2,6 kVA -230 V
40,0 kg
720 x 530 x 500 mm
Bestell-Nr. 986014

Motortyp: Perkins

~~€ 12.500,00~~

€ 10.000,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

BL20000 ED-S/KEDA RSS
20,0 kVA - 400 V
690 kg
1575 x 745 x 1270 mm
Bestell-Nr. 985875

Motortyp: Perkins

~~€ 15.200,00~~

€ 12.160,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

BL30000 ED-S/KEDA RSS
30,0 kVA - 400 V
1020 kg
1980 x 924 x 1200 mm
Bestell-Nr. 985876

Motortyp: Perkins

~~€ 18.300,00~~

€ 14.640,00

Aktions-Netto-Preis zzgl. MwSt.

BL60000 ED-S/KEDA RSS
60,0 kVA - 400 V
1090 kg
1980 x 924 x 1200 mm
Bestell-Nr. 985878

STROMERZEUGER SYSTEME
made in Germany

Endler

Industriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge
Maschinen • Kompressoren
Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim
Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24
www.endler-industriebedarf.de

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Angebot gültig solange der Vorrat reicht.
Alle Abbildungen können vom Original abweichen.