EndlerIndustriebedarf

Werkstatteinrichtungen • Werkzeuge Maschinen • Kompressoren Kundendienst • Verkauf

53474 Bad Neuenahr - Heimersheim

Tel.: 0 26 41 / 2 77 74 Fax: 2 77 24 www.endler-industriebedarf.de

Der Lager-, Werkstatt- und Betriebseinrichter

Aktionsprogramm 2020/2021



Produktübersicht

Sozialraum-Einrichtungen Kleiderspinde, Z-Spinde	3 – 5
Schranksysteme Materialschränke, Schwerlastschränke	6 – 7
Regaltechnik Vorratsregale, Steckregale, Fachbodenregale, Reifenregale, Bereitstellregal, Weitspann-, Paletten- und Kragarmregale sowie Regalkästen/Lagerwannen	8 – 27
Behälter Behälter aus Kunststoff und Stahlblech	28 - 36
Arbeitsplatzsysteme Kompaktwerkbänke	37
Umwelttechnik Gefahrstoffregale, Auffangwannen, Großmülltonnen	38 – 39

Kleiderspinde

Serie KL, NEUE Modelle und NEUE Maße

- Hochwertige Stahlblechmöbel mit moderner, robuster Pulverbeschichtung und aktuellem GS Siegel
- Neues Design, Türen mit Lochmuster
- Sockel-/Fußfarbe Schwarz Gebrauchsspuren bleiben länger unsichtbar
- Glatter, auskehrbarer Boden
- Füße, Sockel und Hutablage montiert
- Ausstattung je Abteil: 1 Hutboden (montiert),
 1 Kleiderstange und 3 Haken (unmont.)
- Untergeb. Sitzbank Stahlblech Schwarz lackiert, Sitzlatten Birke/Buchefarbig lackiert
- Abteilbreite 400 mm auf Anfrage, schnelle Lieferung
- NEU: 9 Türfarben preisgleich und gleich schnelle Lieferung
- Neue Breiten: 600/900/1.200 mm
- Sonderausführungen auf Anfrage
- Gemischte Typen und Farben möglich, günstige Staffelpreise



Alle Produkte

Made in Germany



:::::¢

tree

itte.

2222

the

Korpus (Standard)

Lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe gegen Aufpreis auch für Korpus möglich. Bitte anfragen.

Türfarben zur Auswahl	Farbkennziffer*
Lichtgrau, RAL 7035	- 0
Enzianblau, RAL 5010	- 1
Signalblau, RAL 5005	- 2
Feuerrot, RAL 3000	- 3
Anthrazitgrau, RAL 7016	- 4
Resedagrün, RAL 6011	- 5
Fernblau, RAL 5023	- 6
Staubgrau, RAL 7037	- 7
Lichtblau, RAL 5012	- 8

* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farbkennziffer.



RAL 5010

Ausführung	Anzahl Abteile	Maße B x T x H (mm)	Drehriegel	Zylinderschloss	Preis €
	2	600 x 500 x 1.800	• 59173*	• 59181*	219,00
Sockel	3	900 x 500 x 1.800	• 59179*	• 59182*	289,00
	4	1.200 x 500 x 1.800	• 59185*	• 59188*	359,00
	2	600 x 500 x 1.850	• 59172*	59175*	209,00
Füße	3	900 x 500 x 1.850	• 59178*	• 59176*	279,00
	4	1.200 x 500 x 1.850	• 59184*	• 59187*	349,00
	2	600 x 500 (800) x 2.100	• 59174*	• 59177*	319,00
Untergeb. Sitzbank	3	900 x 500 (800) x 2.100	• 59180*	• 59183*	419,00
	4	1.200 x 500 (800) x 2.100	• 59186*	59189*	495,00

Gewünschte Türfarbe bei Bestellung bitte angeben.

22

988

Sozialraum-Einrichtungen

Kleiderspinde

Serie KLG, NEUE Modelle und NEUE Maße

- Hochwertige Stahlblechmöbel mit moderner, robuster Pulverbeschichtung und aktuellem GS-Siegel
- Neues Design, Türen mit Lochmuster
- Sockel-/Fußfarbe schwarz Gebrauchsspuren bleiben länger unsichtbar
- Glatter, auskehrbarer Boden
- Füße, Sockel und Hutablage montiert
- Ausstattung je Abteil: 1 Hutboden (montiert),
 1 Kleiderstange und 3 Haken (unmont.)
- Untergeb. Sitzbank Stahlblech schwarz lackiert, Sitzlatten Birke/Buchefarbig lackiert
- Abteilbreite 400 mm auf Anfrage, schnelle Lieferung
- **NEU**: 9 Türfarben preisgleich und gleich schnelle Lieferung
- Neue Breiten: 600/900/1.200 mm
- Sonderausführungen auf Anfrage
- Gemischte Typen und Farben möglich, günstige Staffelpreise



Alle Produkte

Made in Germany



Korpus (Standard)

Lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe gegen Aufpreis auch für Korpus möglich. Bitte anfragen.

Türfarben zur Auswahl	Farbkennziffer*
Lichtgrau, RAL 7035	- 0
Enzianblau, RAL 5010	- 1
Signalblau, RAL 5005	- 2
Feuerrot, RAL 3000	- 3
Anthrazitgrau, RAL 7016	- 4
Resedagrün, RAL 6011	- 5
Fernblau, RAL 5023	- 6
Staubgrau, RAL 7037	- 7
Lichtblau, RAL 5012	- 8

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farbkennziffer.



Beispiel: Korpus und Türen Lichtgrau, RAL 7035 mit Füßen.

Ausführung	Anzahl Abteile	Maße B x T x H (mm)	Drehriegel	Zylinderschloß	Preis €
	2	600 x 500 x 1.800	• 59201*	• 59210*	309,00
Sockel	3	900 x 500 x 1.800	• 59204*	• 59213*	409,00
	4	1.200 x 500 x 1.800	• 59207*	• 59216*	509,00
	2	600 x 500 x 1.850	• 59200*	• 59209*	295,00
Füße	3	900 x 500 x 1.850	• 59203*	• 59212*	399,00
	4	1.200 x 500 x 1.850	• 59206*	• 59215*	495,00
	2	600 x 500 (800) x 2.100	• 59202*	• 59211*	389,00
Untergeb. Sitzbank	3	900 x 500 (800) x 2.100	• 59205*	• 59214*	509,00
	4	1.200 x 500 (800) x 2.100	• 59208*	• 59217*	595,00

Gewünschte Türfarbe bei Bestellung bitte angeben.

Serie Z-Garderobenschränke

Abteilbreite 200 mm

- Hochwertige Stahlblechmöbel mit moderner, robuster Pulverbeschichtung
- Sockel-/Fußfarbe Schwarz –
 Gebrauchsspuren bleiben länger unsichtbar
- Glatter, auskehrbarer Boden
- Füße und Sockel montiert

Korpus (Standard)

- Ausstattung je Abteil mit Kleiderstange/3 Haken
- Türen mit Fitschen, Belüftungslöcher in der Rückwand
- Mit doppelter Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke
- Türen ausgestattet mit Drehzylinderverschluss

Lichtgrau, RAL 7035 Türfarbe gegen Aufpreis auch für Korpus möglich. Bitte anfragen. Türfarben zur Auswahl Farbkennziffer* - 0 Lichtgrau, RAL 7035 Enzianblau, RAL 5010 - 1 Signalblau, RAL 5005 - 2 Feuerrot, RAL 3000 - 3 Anthrazitgrau, RAL 7016 - 4 Resedagrün, RAL 6011 - 5 - 6 Fernblau, RAL 5023 Staubgrau, RAL 7037 - 7 Lichtblau, RAL 5012 - 8 * Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der







Ausführung	Anzahl Abteile	Abteilbreite 200 mm Maße B x T x H (mm) BestNr. Pre		
	2	400 x 500 x 1900	• KLZ2S*	310,00
Sockel	4	800 x 500 x 1900	KLZ4S*	580,00
	6	1200 x 500 x 1900	• KLZ6S*	780,00
	2	400 x 500 x 1950	KLZ2F*	300,00
Füße	4	800 x 500 x 1950	• KLZ4F*	570,00
	6	1200 x 500 x 1950	KLZ6F*	790,00

Zubehör auf Anfrage

Kleiderspinde mit Doppelabteilen

- Mit 2 gegeneinander angeschlagenen Türen je Person
- 1 Verschluß für 2 Türen

Farbkennziffer.

- Füße, Sockel und Hutablage montiert
- Ausstattung je Abteil: 1 Hutboden (montiert),
 1 Kleiderstange und 3 Haken (unmont.)
- Arbeitsstättenverordnung:

jedem Mitarbeiter steht ein Spind mit 2 Fächern à 300 mm Breite zu, soweit die Trennung von Arbeits- und Straßenkleidung vorgeschrieben ist.

Ausführung	Anzahl Abteile	Maße B x T x H (mm)	BestNr. Drehriegel	BestNr. Zylinderschloß	Preis €
Sockel	2	400 x 500 x 1900	KL2/1SWSDV*	KL2/1SWSZS*	270,00
Suckei	4	800 x 500 x 1900	KL4/2SWSDV*	KL4/2SWSZS*	430,00
Füße	2	400 x 500 x 1950	KL2/1SWFDV*	KL2/1SWFZS*	260,00
rube	4	800 x 500 x 1950	KL4/2SWFDV*	KL4/2SWFZS*	420,00
Untergeb.	2	600 x 500(800) x 2.100	KL2/1SWSBUDV*	KL2/1SWSBUZS*	330,00
Sitzbank	4	1.200 x 500(800) x 2.100	KL4/2SWSBUDV*	KL4/2SWSBUZS*	490,00



Materialschränke

Neue Modelle, neue Maße! STARK für Werkstatt, Lager und Betrieb.

- Aus Qualitätsstahlblech
- Versenktes Drehgriffschloss
- Mit je 4 Zwischenböden, verzinkt, höhenverstellbar im Raster 30 mm
- Bodenbelastbarkeit bis 80 kg pro Boden
- Innenliegende Scharniere
- Alle angegeben Farben zum gleichen Preis und schneller Lieferung
- Alle Türfarben nach Liste ohne Aufpreis
- Gemischte Typen und Farben möglich, günstige Staffelpreise

ab 3 MSI 2409 199,-/St.

Made in Germany MPA-NRW-S-129791-9/3 DIN 4547 Fell 1 und 2 NEUE Modelle NEUE Maße

Alle Produkte

Korpus (Standard)

Lichtgrau, RAL 7035

Türfarbe gegen Aufpreis auch für Korpus möglich. Bitte anfragen.

Türfarben zur Auswahl	Farbkennziffer*
Lichtgrau, RAL 7035	- 0
Enzianblau, RAL 5010	- 1
Signalblau, RAL 5005	- 2
Feuerrot, RAL 3000	- 3
Anthrazitgrau, RAL 7016	- 4
Resedagrün, RAL 6011	- 5
Fernblau, RAL 5023	- 6
Staubgrau, RAL 7037	- 7
Lichtblau, RAL 5012	- 8

^{*} Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farbkennziffer.

Gewünschte Türfarbe bei Bestellung bitte angeben. Korpus Standard Lichtgrau, RAL 7035.

Artikel	Maße B x T x H (mm)	BestNr.	Preis € 1 Stück	Preis € ab 2 Stück
Schrank 2409	890 x 415 x 1950	59170*	219,00	209,00
Schrank 2509	890 x 545 x 1950	59171*	259,00	249,00



Zusätzliche Fachböden

VE=2 Stück

Länge (mm)	Tiefe (mm)	verzinkt BestNr.	Preis € pro VE
890	415	• 591709	32,00
890	545	• 591719	36,00

Schwerlastschränke

1.055/1.345 mm breit, mit 100/150 kg Belastbarkeit je Fachboden.

Funktionsschränke

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Moderne Pulverbeschichtung
- Innenliegende Türscharniere
- Schrankbelastung max. 1.200 kg mit 5 Fachböden á 200 kg
- Höhe: 1.950 mm
- Schränke belastbar bis 200 kg pro Fachboden auf Anfrage.

Werkzeugschubladen


- Auf Teleskopführungen
- Vollauszug
- Nutzlast bei gleichmäßig verteilter Last: max. 70 kg/1.055 mm je Schublade bzw. max. 50 kg/1.345 mm je Schublade
- Nutzbreite: 907 oder 1.196 mm
- Bei Verwendung von mehr als einer Schublade, ist eine Doppelauszugssperre zwingend erforderlich (im Lieferumfang enthalten).





Funktionsschrank mit 4 Zwischenböden

Türfarbe	Außenmaße Nutztiefe		Breite 1.055 mm		Breite 1.345 mm	
	H x T (mm)	Regalboden (mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
Lightarou	1.950 x 518	498	328211	495,00	328401	599,00
Lichtgrau	1.950 x 618	598	328221	519,00	328491	619,00
Enzianblau	1.950 x 518	498	328212	495,00	328402	599,00
EHZIAHDIAU	1.950 x 618	598	328222	519,00	328492	619,00






Schubladen für Schrankbreite 1.345 mm

Stahlblech, Hellsilber lackiert. Max. Belastung: 50 kg

Blendenhöhe (mm)	Schranktiefe (mm)	Nutztiefe (mm)	BestNr.	pro Stück Preis €
100	518	437	• 102230	109,00
100	618	567	• 102231	119,00
206	518	437	• 102232	119,00
206	618	567	• 102233	129,00





Schubladen für Schrankbreite 1.055 mm

Stahlblech, Hellsilber lackiert. Max. Belastung: 70 kg

Blendenhöhe (mm)	Schranktiefe (mm)	Nutztiefe (mm)	BestNr.	pro Stück Preis €
100	518	437	102225	95,00
	618	567	• 102226	105,00
200	518	437	• 102228	105,00
	618	567	• 102229	115,00

Zwischenboden

1.055/1.345 mm breit

- Stahlblech verzinkt inkl. Zwischenbodenträger
- Höhenverstellbar im Raster von 26,5 mm
- Fachlast je Zwischenboden: 1.055 mm Breite: 100 kg

1.345 mm Breite: 150 kg

Schrankbreite (mm)	Schranktiefe (mm)	Bodenmaße B x T (mm)	verzinkt BestNr.	Preis € pro Stück
1 055	518	994 x 497	• 102214	19,00
1.055	618	994 x 597	• 102216	21,00
1.345	518	1.283 x 497	102220	27,00
	618	1.283 x 597	• 102222	29,00



Vorratsregale VS 3500

- Stabiles Steckregal
- Ideal für Werkstatt und Büro
- Einfacher Aufbau
- 1.000 kg Feldlast
- 60 kg Belastbarkeit pro Fachboden
- Grundregal inklusive Kreuzverband
- Einfach im Paket zu transportieren, da pro Regalfeld nur 1 Packstück benötigt wird
- Komplett verzinkt



500 mm tief

Grundregal bestehend aus 2 zerlegten Rahmen (zusammensteckbar), Fußplatten,

Anbauregal bestehend aus 1 zerlegten Rahmen (zusammensteckbar), Fußplatten und 5 Fachböden

5 Fachböden und 1 Kreuzverband

■ Fachboden zusätzlich verzinkt, Belastung 60 kg, ohne Schlitze








Artikel	Außenmaße B x T x H (mm)	BestNr.	Preis €
Grundregal	1.055 x 500 x 1.910	145480	94,00
Anbauregal	1.025 x 500 x 1.910	145470	69,00
Fachboden	995 x 500 x 30	• 145490	10,00





Anzahl	Anzahl Böden	Grundregal		Anbauregal	
Kästen / Farbe		BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
1 28 x Top-Fix, Größe 3 / Blau	7	960966	279,00	960967	259,00
36 x Top-Fix, Größe 3Z / Grün	9	960968	319,00	960969	299,00
2 60 x Top-Fix, Größe 4 / Rot	10	960970	309,00	960971	289,00
3 21 x Top-Fix, Größe 2 / Blau	7	960972	329,00	960973	309,00

Sichtlagerkästen: Werden im Laufe der Zeit durch höherwertige Modelle LF ersetzt.

Regalkästen

- Zur Kleinteilelagerung
- Zur Lagerkomprimierung von kleinen und mittleren Teilen
- Abgestimmt auf Fachböden mit Breite 995 mm und Rasterhöhen der Systeme der Aktion
- Zubehör auf Anfrage: Trennwände, Etiketten für Stirnseite und Trennwände, Schutzfolien
- Leitfähige ESD-Modelle auf Anfrage
- Recycelbar

PS oder PP

RK 621 R PS



Made in Germany

Alle Produkte


Ausziehsicherung durch erhöhte Rückwand serienmäßig.

Farbe Kästen:

Blau

pro Stück

Preis €



pro Stück

Preis €

0 00

Bezeichnung

Regalkästen aus PS oder Polypropylen PP

L x B x H (mm)

500 v 2/12 v 115

RK 621 B PS	590 X 243 X 115	600	12	ŏ	1904	8,90
RK 621 PS	590 x 162 x 115	600	12	12	1894	7,90
RK 619-02 PP	599 x 116 x 90	600	11	20	20954	6,90
RK 629-02 PP	599 x 232 x 90	600	11	10	20964	7,80
RK 619-01 PP	620 x 116 x 90	600	12	20	21144	7,40
RK 629-01 PP	620 x 232 x 90	600	12	10	21164	8,60
RK 522 PP	520 x 190 x 121	500	4	15	1874	8,40
RK 521 B PS	490 x 243 x 115	500	10	10	1554	7,90
RK 521 PS	508 x 162 x 115	500	10	20	16914	6,80
RK 500 N PS	490 x 162 x 64	500	10	40	• 1584	5,40
RK 421 B PS	390 x 243 x 115	400	8	13	• 1564	7,60
RK 421 PS	408 x 162 x 115	400	8	16	16904	5,90
RK 400 PS	408 x 162 x 66	400	8	20	17904	5,10
RK 400 S PS	390 x 97 x 64	400	8	22	17984	3,90
RK 300 PP	300 x 135 x 120	300	6	25	14714	4,90

300

300

Regaltiefe

(mm)

സേ

٧E

25

22

6

14874

1674

Best.-Nr.

in Fächer

300 x 135 x 120

290 x 162 x 115

RK 300 HO* PP

RK 321 PS

Trennwände aus PS oder PP passend dazu

Best.-Nr.

RKT 5/421 B	25	1574	0,90
RKT 5/421	25	16924	0,70
RKT 61	25	21154	0,60
RKT 62	25	21174	0,80
RKT 61	25	21154	0,60
RKT 62	25	21174	0,80
RKT 522	25	1880	0,70
RKT 5/421 B	25	1574	0,90
RKT 5/421	25	16924	0,70
RKT 500 N	25	1594	0,60
RKT 5/421 B	25	1574	0,90
RKT 5/421	25	16924	0,70
RKT 400	25	• 17914	0,65
RKT 400 S	25	17994	0,60
RKT 300	25	14720	0,60
RKT 300	25	14720	0,60
RKT 321	25	1684	0,70

Neue Produkte, mehr Auswahl ab Lager!

4,90

4,80

^{*}HO= halbhohe Stirnwand

Steckregale

- Stabiles Steckregal ideal f
 ür Werkstatt und Lager
- Einfacher Aufbau, komplett verzinkt
- 1.000 kg Feldlast
- 60 kg Belastbarkeit pro Fachboden
- Außenmaße: Grundregal: B 1.055 x H 1.910 x T 500 mm
 Anbauregal: B 1.025 x H 1.910 x T 500 mm

Lichte Feldweite: 995 mm

Komplettangebot:

■ Grundregal mit Lagerwannen Made in Germany

Alle Produkte

bestehend aus 2 zerlegten Rahmen, 3 Fachböden, 4 Paar Auflageprofilen und 1 Kreuzverband

Anbauregal mit Lagerwannen bestehend aus 1 zerlegten Rahmen, 3 Fachböden, 4 Paar Auflageprofilen und 1 Kreuzverband

Artikel	Bestückung mit Lagerwannen	BestNr.	Preis €
Grundregal	3 x LW 530, 3 x LW 512	SP14217	419,00
Anhaurenal	3 X LW 330, 3 X LW 312	SP14218	379.00





Komplettangebot:

- Grundregal mit Regalkästen aus PP/PS bestehend aus 2 zerlegten Rahmen, 12 Fachböden und 1 Kreuzverband
- Anbauregal mit Regalkästen bestehend aus 1 zerlegten Rahmen und 12 Fachböden

Artikel	Bestückung mit Regalkästen	BestNr.	Preis €
Grundregal	30 x RK 521. 20 x RK 521 B	SP14219	419,00
Anbauregal	30 X NK 321, 20 X NK 321 B	SP14236	379,00

Regalkästen aus Stahlblech & Lagerwannen

- Aus Qualitätsstahlblech
- Abgestimmt auf die Fachboden-Regale aus der Aktion
- 6 Kästen je 995 mm Fachboden
- Blau lackiert (RK 2386 verzinkt)
- Trennwände, Etiketten und Etikettenhalter auf Anfrage



Lagerwannen

- Aus Stahlblech, alle L=980 mm, alle in 12 Fächer max teilbar
- Zum Einsatz in Fachbodenregalen mit B 995 mm dieser Aktion
- Trennwände, Etiketten und Etikettenhalter auf Anfrage





NEU! Mit mehr Auswahl

Regalkästen aus Stahlblech

Größe	Maße L x B x H (mm)	Für Regal- tiefe (mm)	teilbar in Fächer	VE	BestNr.	pro Stück Preis €
RK 386	404 x 162 x 120/132	400	12	16	• 11170	12,90
RK 301	317 x 162 x 100/137	300	10	22	11550	11,90
RK 512	504 x 162 x 120/137	500	16	20	• 16210	13,40
RK 4386	398 x 162 x 120/137	400	12	16	18000	14,50
RK 2386	393 x 136 x 100/107	400	12	16	• 18240	7,40

Lagerwannen aus Stahlblech

Größe	Maße L x B x H (mm)	Für Regaltiefe (mm)	teilbar in Fächer	BestNr.	pro Stück Preis €
LW386, Blau	980 x 386 x 120	400 / 800	5	11260	47,00
LW3830, Blau	980 x 386 x 300	400 / 800	5	11810	58,00
LW530, Blau	980 x 486 x 300	500 / 1000	5	14650	65,00
LW512, Blau	980 x 386 x 120	500 / 1000	5	14670	51,00
LW512-Z * verzinkt	981 x 486 x 120	500	5	• 16190	39,00
LW2386 * verzinkt	980 x 386 x 100	400	5	18210	32,00
Auflageprofil Paar 4	28010	4,00			

14690

5,00

Auflageprofil Paar 500/1.000mm

*HO= halbhohe Stirnwand

Fachbodenregale R 3000 S


- Stabiles Steckregal, verzinkt
- Schnelle Montage
- Volle Nutzung der Fachbodentiefe und -breite
- Geschlitztes Ständerprofil zur Aufnahme der Bodenträger
- Fachböden höhenverstellbar im Raster von 26,5 mm
- 1.500 kg max. Feldlast bei gleichmäßig verteilter Last ab 1. Feld
- Grundregal inklusive Kreuzverband
- Regalrahmen unmontiert



Sicherheitshinweis (gilt für alle Regale R 3000 S):

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Artikel	BestNr.	pro Stück Preis €
Bodenbefestigung, 2 Stück ie Rahmen erforderlich	145710	0,95



Komplettangebote

Lichte Feldweite 995 mm, Bodenbelastung 100 kg

Bauhöhe	Anzahl	Tiefe	Grundregal		Anbauregal	
(mm)	Fachböden	(mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
		300	• 591347	87,00	• 591348	67,00
2.000	4	400	• 591349	89,00	• 591350	69,00
2.000	4	500	• 591351	99,00	• 591352	76,00
		600	• 591353	109,00	• 591354	83,00
		300	• 591357	96,00	• 591358	76,00
2.000	5	400	• 591359	109,00	• 591360	81,00
2.000	3	500	• 591361	119,00	• 591362	94,00
		600	• 591363	129,00	• 591364	110,00
		300	• 591410	115,00	• 591411	91,00
2.500	6	400	• 591412	142,00	• 591413	98,00
2.500	· ·	500	• 591414	155,00	• 591415	108,00
		600	• 591416	169,00	• 591417	129,00
3.000		300	• 591430	159,00	• 591431	117,00
	7	400	• 591432	179,00	• 591433	129,00
	,	500	• 591434	198,00	• 591435	139,00
		600	• 591436	209,00	• 591437	154,00

Mindestabnahme zwei Felder. Bei einem Feld plus 40,00 €.

Lichte Feldweite 1.282 mm, Bodenbelastung 150 kg

ıuhöhe	Anzahl	Tiefe	Grundregal		Anbau	regal
ım)	Fachböden	(mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
		300	• 591367	124,00	• 591368	99,00
000	5	400	• 591369	144,00	• 591370	115,00
000	3	500	• 591371	159,00	• 591372	129,00
		600	• 591373	169,00	• 591374	144,00
	6	300	• 591420	142,00	• 591421	119,00
500		400	• 591422	174,00	• 591423	139,00
300		500	• 591424	179,00	• 591425	154,00
		600	• 591426	209,00	• 591427	169,00
		300	• 591440	189,00	• 591441	159,00
000	7	400	• 591475	209,00	• 591476	169,00
UUU		500	• 591477	219,00	• 591478	189,00
		600	• 591479	239,00	• 591480	219,00
	500 000	500 6	$ \begin{array}{c} 300 \\ 400 \\ 500 \\ 600 \\ 600 \\ 500 \\ 600 \\ 600 \\ 600 \\ 600 \\ 600 \\ 600 \\ 600 \\ 600 \\ 600 \\ 500 \\ 600 \\ 600 \\ 500 \\ 600 $	nm) Fachböden (mm) BestNr. 300 • 591367 400 • 591369 500 • 591371 600 • 591373 300 • 591420 400 • 591422 500 • 591424 600 • 591426 300 • 591440 400 • 591475 500 • 591477 500 • 591477	nm) Fachböden (mm) BestNr. Preis € 300 •591367 124,00 400 •591369 144,00 500 •591371 159,00 600 •591373 169,00 400 •591420 142,00 400 •591422 174,00 500 •591424 179,00 600 •591426 209,00 300 •591440 189,00 400 •591475 209,00 500 •591477 219,00	nm) Fachböden (mm) BestNr. Preis € BestNr. 300 • 591367 124,00 • 591368 400 • 591369 144,00 • 591370 500 • 591371 159,00 • 591372 600 • 591373 169,00 • 591374 300 • 591420 142,00 • 591421 400 • 591422 174,00 • 591423 500 • 591424 179,00 • 591425 600 • 591426 209,00 • 591427 300 • 591475 209,00 • 591476 500 • 591477 219,00 • 591478

Kästen für Fachbodenregale finden Sie auf den Seiten 9, 10, sowie ab Seite 28.

Zusätzliche Fachböden

Tiefe (mm)	Lichte Feldwe	eite 995 mm	Lichte Feldweite 1.282 mm		
	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €	
300	● 27002E	10,00	• 191250E	12,50	
400	● 27012E	12,00	● 38102E	19,00	
500	● 27032E	14,00	● 38112E	21,00	
600	● 27072E	16,00	● 38132E	23,00	

Fachbodenunterteilungen auf Anfrage.

Kreuzverbände

- Müssen zur Stabilisierung im ersten und jedem weiteren dritten Regalfeld rückseitig eingesetzt werden
- Hinweis: Fachböden sind im Nahbereich der Kreuzverband-Einhängung einzusetzen

Lichte Feldweite (mm)	BestNr.	Preis €
995	• 146000	10,00
1.282	• 146010	14,00

Reifenregale R 3000 S

- Steckregal zum schnellen und einfachen Aufbau
- Oberfläche: Rahmen und Traversen verzinkt
- Traversen höhenverstellbar im Raster von 53 mm
- Regaltiefe: 400 mm
- Lagerkapazität pro Traverse

(ausgehend von einer Reifenbreite von 235 mm):

Traversenlänge 995 mm: 4 Reifen Traversenlänge 1.282 mm: 5 Reifen Traversenlänge 1.508 mm: 6 Reifen Traversenlänge 2.020 mm: 8 Reifen

Die Angaben sind als Richtwert zu verstehen.


Alle Regale des Systems R 3000 S mit einer Tiefe von 400 mm sind miteinander kombinierbar






Komplettangebote

Lichte Feld-	Traversen-	Höhe	Traversen	Grund	regal	Anba	ıregal
weite (mm)	belastung (kg)	(mm)	(Paar)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
		2.000	3	• 591483	74,00	• 591484	54,00
995	100	2.500	4	• 591497	119,00	• 591498	84,00
		3.000	5	• 591505	149,00	• 591506	104,00
		2.000	3	• 591485	97,00	• 591486	67,00
1.282	100	2.500	4	• 591499	129,00	• 591500	89,00
		3.000	5	• 591507	154,00	• 591508	109,00
		2.000	3	• 591487	104,00	• 591488	78,00
1.508	200	2.500	4	• 591501	134,00	• 591502	98,00
		3.000	5	• 591509	159,00	• 591510	119,00
		2.000	3	• 591489	134,00	• 591490	109,00
2.020	200	2.500	4	• 591503	189,00	• 591504	179,00
		3.000	5	• 591511	239,00	• 591512	219,00






Für lichte Feldweite (mm)	Belastung pro Traversenpaar (kg)	BestNr.	pro Stück Preis €*
995	max. 100	147220	8,00
1.282	max. 100	147230	9,00
1.508	max. 200	• 147990	11,00
2.020	max. 200	• 147240	12,00

* Bei Bestellung mit Grund- oder Anbauregal.



Made in Germany



Garagenregale R 3000 S

- Oberfläche: Rahmen und Traversen verzinkt
- Geschlitztes Ständerprofil zur Aufnahme der Bodenträger
- Fachböden höhenverstellbar im Raster von 26,5 mm
- Traversen höhenverstellbar im Raster von 53 mm
- Regaltiefe: 400 mm
- Grundregal bestehend aus 2 zerlegten Rahmen, Fußplatten, 3 Fachböden und 1 Paar (2 Stück) Traversen zur Reifenlagerung
- Anbauregal wie Grundregal, jedoch nur 1 zerlegter Rahmen

Lichte Feldweite (mm)	Höhe (mm)	Grundregal		Anbauregal	
		BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
995	2.000	• 27354	87,00	• 27355	77,00
1.282	2.000	• 27356	119,00	• 27357	99,00

● = Lieferzeit: ca. 5-10 Werktage eintreffend. Achtung: Das Regalsystem R 3000 S ist nicht kombinierbar mit dem Regalsystem R 3000. Alle Regalrahmen werden unmontiert geliefert.

Feldlast:

Reifenregalsystem R 3000

- Steckregal zum schnellen und einfachen Aufbau
- Oberfläche: Rahmen und Traversen verzinkt
- Kombinierbar mit 400 mm tiefem Fachbodenregal-System R 3000
- 2 Feldlängen (1.055 und 2.080 mm)
- Traversen h\u00f6henverstellbar im Raster von 53 mm
- Schonende Reifen- und Felgenlagerung durch spezielles Traversenprofil








Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung). Inkl. Bodenbefestigung





Lagerkapazität pro Traverse:

Die Angaben sind als Richtwert zu verstehen.

(ausgehend von einer Reifenbreite von 235 mm)
Traversenlänge 995 mm: 4 Reifen
Traversenlänge 2.020 mm: 8 Reifen



Grundregal*, bestehend aus 2 Rahmen und 3 Paar Längstraversen (6 Stück) bzw. 4 Paar Längstraversen (8 Stück).

Anbauregal*, bestehend aus 1 Rahmen und 3 Paar Längstraversen (6 Stück) bzw. 4 Paar Längstraversen (8 Stück).

Bauhöhe	Anzahl Lagerebenen/	Tiefe	Länge	Grundr	egal	Länge	Anbaur	egal
(mm)	Traversen	(mm)	(mm)	BestNr.	Preis €	(mm)	BestNr.	Preis €
2.278 3 / 3 Paar (6 Stück)	2 / 2 Poor (6 Ctück)	400	1.055	147900	99,00	1.025	• 147910	71,00
	3/3 radi (0 Stuck)	400	2.080	6670872	138,00	2.050	6670873	109,00
2.967	4 / 4 Paar (8 Stück)	400	1.055	6670874	169,00	1.025	6670875	139,00
2.907	4 / 4 Paar (8 Stuck)	400	2.080	6670876	219,00	2.050	6670877	189,00

* Mindestabnahme 2 Felder. Bei Abnahme von nur 1 Feld = Frachtbeteiligung 40,00 €.



Teile und Zubehör

Traversen 1.100 mm, 1.282 mm und 1.506 mm auf Anfrage.

Artikel	Bezeichnung	BestNr.	pro Stück Preis €
RTR 31015	Rädertraverse 994 mm, Belastung bis 100 kg/Paar	• 147220	8,00
RTR 32025	Rädertraverse 2.019 mm, Belastung bis 200 kg/Paar	• 147240	12,00
AK 3000	Abdeckkappen	• 147130	0,39
RV 3300	Rahmenverbinder für Doppelregale (300 mm), verz.	• 147120	4,00
BF 3000	Bodenbefestigung, 2 Stück je Rahmen erforderlich	• 145710	0,95



Regaltechnik

Fachbodenregale R 3000

- Volle Nutzung der Fachbodentiefe und -breite
- Fachböden mit Schlitzung für Trennwände
- Einfache Montage ohne Fachbodenträger (nur stecken - und fertig), Rahmen vormontiert
- Regallast = bis 1.500 kg ab dem ersten Feld
- Auf Wunsch auch in als Bund verpackten Einheiten lieferbar (gegen Mehrpreis)
- Genockte Ständer, sehr schnelle Einbringung der Fachböden



Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5:1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung). Bei Regaltiefe 300/400 mm ist die Bodenbefestigung inkl.

System R 3000: 400 mm tiefe Regale sind kombinierbar mit Reifenregalen Alle Rahmentiefen jeweils kombinierbar zu Weitspannregal WR 3000



300 / 400 / 500 / 600 / 800

Komplettangebote**

Bodenbelastung 100 kg/Boden

Bauhöhe	Anzahl	Tiefe	Grundr	Grundregal		egal
(mm)	Fachböden	(mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
		300	6671400	99,00	o 6671404	75,00
1.960	5	400	6671401	124,00	o 6671405	99,00
1.960	3	500	6671402	145,00	6671406	109,00
		600	6671403	164,00	• 6671407	119,00
		300	• 171300	99,00	• 171400	79,00
2.278	5	400	• 171310	129,00	• 171410	99,00
2.210	3	500	• 171330	145,00	• 171430	109,00
	,	600	171350	164,00	171450	119,00
		300	6670856	129,00	• 6670860	109,00
0.400		400	6670857	159,00	• 6670861	119,00
2.490	6 -	500	6670858	175,00	6670862	129,00
		600	6670859	187,00	o 6670863	139,00

Bodenbelastung 200 kg/Boden

Grundregal ab **99.**-

lichte Feldwe

995

Außenmaß

Bauhöhe	Anzahl	Tiefe	Grundre	Grundregal		egal
(mm)	Fachböden	(mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
		400	6671408	132,00	• 6671411	109,00
1.960	5	500	6671409	145,00	o 6671412	119,00
		600	6671410	159,00	• 6671413	134,00
		400	• 171320	159,00	• 171420	129,00
2.278	5 -	500	171340	174,00	• 171440	144,00
2.210	5 -	600	• 171360	189,00	• 171460	159,00
	_	800	• 171370	239,00	• 171470	209,00
		400	6670864	165,00	• 6670868	135,00
0.400	6 -	500	6670865	182,00	• 6670869	149,00
2.490	0 -	600	• 6670866	199,00	• 6670870	164,00
		800	• 6670867	259,00	• 6670871	220,00
				,		-,

Anbauregal

ab 75,- €

ohne Deko

Außenmaß

1.025

Zur Stabilisierung der Regale muss im ersten und jedem weiteren dritten Regalfeld ein Kreuzverband (im Grundregal enthalten) montiert werden. Best.-Nr. 146000, Preis 10,00 €. **Mindestabnahme 2 Felder. Bei Abnahme von nur 1 Feld = Frachtbeteiligung 40,00 €.

Zubehör

in die Schlitze der Fachböden. Durchgehende Trennwände auf Anfrage.



Freistehende

Regaltiefe (mm)	Trennwandhöhe (mm)	Ausführung mit	BestNr.	Preis €
200	100	Kunststoffsteckern	• 27300	3,09
300	175	- Kunststonsteckem	• 27340	3,69
	100	Kunststoffsteckern	• 27310	3,69
400	175	Kunststonsteckeni	27350	4,19
	275	Drahtsteckern	• 27380	4,99
	100	Kunststoffsteckern	• 27320	3,99
500	175	- Kunststonsteckeni	• 27360	4,79
	275	Drahtsteckern	• 27390	5,49
	100	Kunststoffsteckern	• 27330	4,39
600	175	Kunststonsteckeni	• 27370	4,99
	275	Drahtsteckern	• 27400	5,89
800	100	Drahtsteckern	• 39650	5,49
	175	Dianisieckein	939660	6,19

Rahmenverbinder

Zum Verbinden von 2 hintereinander angeordneten Regalfeldern. Verzinkt.

Distanz (mm)	BestNr.	Preis €
6	• 147080	1,10
30	• 147090	1,10
50	• 147100	1,10
100	• 147110	1,15

Zusätzliche Fachböden

30 mm hoch, verzinkt, mit Schlitzung für Trennwände. Einhängbar im Raster von 53 mm. Lackierte Böden und Böden mit höherer Belastbarkeit auf Anfrage.

Regaltiefe (mm)	Bodenbelast	Bodenbelastung 100 kg		Bodenbelastung 200 kg		
	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €		
300	• 27002	10,00	-	-		
400	• 27012	12,00	• 27022	16,00		
500	• 27032	14,00	• 27042	18,00		
600	• 27072	16,00	• 27082	20,00		
800	_	_	• 27172	27,00		

Fachbodenregale R 3000 POWER NEU

- POWER Steckregalsystem mit sehr hoher Belastbarkeit
- Regal-/Feldlast 3.500 kg für jedes Feld, ab dem ersten Feld
- Volle Nutzung der Fachbodentiefe und -breite
- Fachböden mit Schlitzung für Trennwände
- Einfache Montage ohne Fachbodenträger (nur stecken – und fertig), Rahmen vormontiert
- Genockte Ständer, sehr schnelle Einbringung der Fachböden
- Alle Komplettregale sind ausgestattet mit Bodenbefestigung, Unterlegmaterial, Abdeckkappen
- Im Grundregal enthalten sind je 2 Kreuzverbände, diese sind für die volle Erreichung der Feldlast erforderlich
- Einzelrahmen auf Anfrage






800



Power-Regale



600

500

NEU! Feldlast bis 3.500 kg

Komplettangebote**

Bodenbelastung 200 kg/Boden

Bauhöhe	Anzahl	Tiefe	Grundr	Grundregal		egal
(mm)	Fachböden	(mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
		500	6672040	190,00	6672058	150,00
2.278	5	600	6672042	220,00	6672060	170,00
		800	6672044	260,00	6672062	220,00
		500	6672046	220,00	6672064	160,00
2.490	6	600	6672048	240,00	6672066	180,00
		800	6672050	270,00	6672068	240,00
2.967 7		500	6672052	250,00	• 6672070	180,00
	7	600	o 6672054	270,00	6672072	200,00
		800	6672056	310,00	6672074	230,00

Bodenbelastung 400 kg/Boden

Bauhöhe	Anzahl	Tiefe	Grundregal		Anbaur	egal
(mm)	Fachböden	(mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
		500	6672041	210,00	6672059	160,00
2.278 5	5	600	6672043	240,00	6672061	180,00
		800	6672045	270,00	6672063	240,00
	_	500	6672047	230,00	6672065	180,00
2.490	6	600	6672049	250,00	6672067	200,00
		800	6672051	300,00	6672069	250,00
2.967 7	_	500	• 6672053	270,00	6672071	200,00
	7	600	6672055	290,00	6672073	220,00
		800	6672057	330,00	6672075	260,00

^{**}Mindestabnahme 2 Felder. Bei Abnahme von nur 1 Feld = Frachtbeteiligung 40,00 €.

Zubehör

Kreuzverbände, in jedem 1. sowie jedem weiteren 3. Feld sind 2 Kreuzverbände übereinander erforderlich.

Kreuzverband für Regalhöhe (mm)	BestNr.	Preis €
2.278	• 6670673	10,00
2.490	6670673	10,00
2.967	• 146000	10,00

Zusätzliche Fachböden

30 mm hoch, verzinkt, mit Schlitzung für Trennwände. Einhängbar im Raster von 53 mm.


Fachböden	Bodenbelastung 200 kg		Bodenbelastung 400 kg		
Regaltiefe (mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €	
500	• 27042	18,00	• 27062	22,00	
600	• 27082	20,00	• 27102	24,00	
800	• 27172	27,00	• 27192	30,00	

Weitspannregale WR 3000

Komplettregal mit Stahlfachböden

 Für großvolumige, sperrige, leichtere Produkte

- Vorteil: Komplette Tiefe und Länge nutzbar, leichtes Einhängen
- Längstraversen stabil und verwindungssteif
- Stahlfachböden verzinkt
- Verstellbar im Raster 53 mm
- Breiten 1.994 und 2.570 mm, Breite 2.282 mm auf Anfrage
- Kompatibel mit Fachbodenregal R 3000 zum Anbau
- Belastbar bis 1.600/2.000 kg je Feld, 400 kg je Ebene



Alle Produkte

Komplettangebote mit Stahlböden-Fachabdeckung

lichte Breite 1.995 mm

Höhe x Tiefe (mm)	Ebenen	Grundregal BestNr.	Preis €	Anbauregal BestNr.	Preis €
1.960 x 400		6670683	289,00	6670731	219,00
1.960 x 500	_ _ 3	6670684	295,00	6670732	225,00
1.960 x 600	- 3	• 6670685	299,00	6670733	235,00
1.960 x 800	_	• 6670686	339,00	6670734	269,00
2.490 x 400		6670691	349,00	• 6670739	275,00
2.490 x 500	_	• 6670692	359,00	6670740	289,00
2.490 x 600	- 4	• 6670693	369,00	6670741	295,00
2.490 x 800	_	6670694	419,00	6670742	345,00
2.967 x 400		6670695	419,00	6670743	340,00
2.967 x 500	– – 5	6670696	435,00	6670744	350,00
2.967 x 600	_	6670697	445,00	6670745	380,00
2.967 x 800	_	6670698	515,00	6670746	425,00

lichte Breite 2.570 mm

Grundregal		Anbauregal	
BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
6670715	325,00	6670832	269,00
6670716	339,00	6670833	280,00
6670717	349,00	6670834	290,00
6670718	409,00	6670835	349,00
6670723	398,00	6670840	345,00
6670724	409,00	6670841	355,00
6670725	425,00	6670842	370,00
6670726	509,00	6670843	445,00
6670727	479,00	6670844	415,00
6670728	499,00	6670845	435,00
6670729	519,00	6670846	480,00
6670730	619,00	6670847	550,00

Mindestabnahme 2 Felder. Bei Abnahme von nur

1 Feld = Frachtbeteiligung 40,00 €.

Zusatzebene

Tiefe	Breite 1.99	Breite 1.995 mm		Breite 2.570 mm		
(mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €		
400	6670798	65,00	6670806	79,00		
500	6670799	69,00	6670807	83,00		
600	6670800	69,00	• 6670808	87,00		
800	6670801	84,00	6670809	105,00		


Tragfähigkeit des Rahmens

Regalhöhe	1.960 mm	2.490 mm	2.967 mm		
Feldweite	Rahmentragfähigkeit/Feldlast				
1.995 mm	1.600 kg	1.600 kg	2.000 kg		
2.570 mm	1.250 kg	1.250 kg	1.800 kg		

Randbedingung:

max. untere Fachhöhe 200 mm.

max. Bodenabstand / Fachhöhe 600 mm.



Alle Produkte

Made in Germany

Weitspannregale WR 600

- Großfachregal für großvolumige, sperrige Lagergüter. Einsetzbar z. B. in Großhandlungen, Supermärkten, Auslieferungsdepots, Magazinen, Handwerksbetrieben etc.
- Eine Alternative zum Palettenregal
- Schneller, unkomplizierter Aufbau



Knallhart kalkuliert

komplett **498,-** €

Angebot 1

Grund- + Anbauregal mit Spanplatten, L 3.750 x H 2.200 x T 600 mm, mit 3 Ebenen. Holmlänge 1.800 mm

komplett **629,-** €

Angebot 2

Grund- + Anbauregal mit Spanplatten, L 3.750 x H 2.500 x T 600 mm, mit 4 Ebenen. Holmlänge 1.800 mm

- Geringe Anschaffungskosten
- Fachlast bis zu 600 kg, höhere Belastungen auf Anfrage
- Pro Holm 2 Sicherungsstifte gegen unbeabsichtigtes Ausheben
- Jederzeit problemlos erweiterbar
- Oberflächen: Rahmen und Holme verzinkt
- Direktlieferung ab Werk, ohne Umladen⇒ keine Transportschäden
- Regalrahmen unmontiert

Komplettangebote mit Spanplatten-Fachabdeckung

Bauhöhe 2.200 mm, Anzahl der Holme: 3 Paar

Holmlänge (mm)	Regaltiefe (mm)	Fachlast (kg)	Grundregal (2 BestNr.	2 Rahmen) Preis €	Anbauregal (BestNr.	(1 Rahmen) Preis €
	600	370	591547	259,00	591565	219,00
1.500	800	190	591548	279,00	591566	239,00
	1.050	100	591549	299,00	591567	259,00
	600	440	591550	289,00	591568	249,00
1.800	800	230	591551	309,00	591569	269,00
	1.050	130	591552	329,00	591570	289,00
	600	540	591553	319,00	591571	289,00
2.200	800	280	591554	349,00	591572	309,00
	1.050	150	591555	369,00	591573	339,00

Bauhöhe 2.500 mm, Anzahl der Holme: 4 Paar

Grundregal	(2 Rahmen)	Anbauregal	(1 Rahmen)
BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
591556	299,00	591574	269,00
591557	339,00	591575	289,00
591558	369,00	591576	309,00
591559	359,00	591577	299,00
591560	379,00	591578	319,00
591561	389,00	591579	349,00
591562	399,00	591580	359,00
591563	429,00	591581	389,00
591564	459,00	591582	419,00

Komplettangebote mit Stahlpaneelen-Fachabdeckung

Bauhöhe 2.200 mm, Anzahl der Holme: 3 Paar

Holmlänge (mm)	Regaltiefe (mm)	Fachlast (kg)	Grundregal (2 BestNr.	Rahmen) Preis €	Anbauregal (BestNr.	1 Rahmen) Preis €
	600		591583	329,00	591601	289,00
1.500	800	600	591584	379,00	591602	349,00
	1.050		591585	409,00	591603	379,00
	600		591586	359,00	591604	329,00
1.800	800	600	591587	419,00	591605	389,00
	1.050	_	591588	449,00	591606	419,00
	600		591589	419,00	591607	389,00
2.200	800	600	591590	499,00	591608	459,00
	1.050	-	591591	529,00	591609	489,00

Bauhöhe 2.500 mm, Anzahl der Holme: 4 Paar

Grundregal (2	Rahmen)	Anbauregal (1 Rahmon)
BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
591592	389,00	591610	359,00
591593	459,00	591611	429,00
591594	509,00	591612	469,00
591595	439,00	591613	399,00
591596	519,00	591614	479,00
591597	559,00	591615	519,00
591598	529,00	591616	489,00
591599	619,00	591617	579,00
591600	659.00	591618	619,00

Bereitstell- und Kanbanregale

- Steckregal leichte und schnelle Montage
- 5 Fachböden pro Feld, höhenverstellbar im Raster von 53 mm
- Einzelteilbereitstellung direkt am Montageplatz
- First-in-First-out-Prinzip (FIFO) mit Fachböden
- Schräge Beschleunigungsstrecken selbsttätiges Gleiten zur Entnahmeseite mit verbesserter Greifsituation
- Seitenführungen halten die Kästen auf der Ebene, Anschlagtraversen vorne und hinten
- Regalrahmen vormontiert



BR30 Doppelregal

BR30

- Hochbelastbar, **bis 3.000 kg** je Feld, einfach- oder doppeltief
- Rahmen und Boden verzinkt
- Geeignet für den Einsatz in ESD-Bereichen zum Schutz hochwertiger, elektronischer Bauteile

Komplettangebote

Regaltiefe	lichte Feld-	Max. Belastung	Grundr	Grundregal		regal	Zusätzliche Fachebene	
(mm)	weite (mm)	pro Boden (kg)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
500	1.004	100	331220	279,00	331320	229,00	331420	29,00
500	1.292	150	331230	324,00	331330	249,00	331430	36,00
600	1.004	100	331240	299,00	331340	239,00	331440	36,00
	1.292	150	331250	374,00	331350	299,00	331450	41,00
800	1.004	200	331260	339,00	331360	274,00	331460	39,00
	1.292	250	331270	429,00	331370	349,00	331470	44,00
1.000	1.004	100	331720	449,00	331820	349,00	• 331920	59,00
1.000	1.292	150	331730	569,00	331830	459,00	• 331930	66,00
1.200	1.004	100	331740	449,00	331840	349,00	331940	71,00
1.200	1.292	150	331750	599,00	331850	539,00	331950	81,00
1.600	1.004	200	331760	529,00	331860	449,00	331960	77,00
1.000	1.292	250	331770	699,00	331870	599,00	• 331970	87,00

Angebote ohne Kästen.



BR70 Doppelregal

Kom	plett	ange	ebote

■ Hochbelastbar, bis 5.000 kg je Feld,

Rahmen und Boden verzinkt, Traversen und Seitenführung Hellsilber lackiert

einfach- oder doppeltief

■ Fahrwerk auf Anfrage

BR70

Regaltiefe	lichte Feld-	Max. Belastung	Grundi	regal	Anbau	regal	Zusätzliche	Fachebene
(mm)	weite (mm)	pro Boden (kg)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
500	995	200	78180	349,00	● 78190	279,00	● 78890	46,00
500	1.283	150	78500	379,00	78510	329,00	79050	51,00
600	995	200	78260	369,00	● 78270	329,00	● 78930	51,00
000	1.283	250	78580	409,00	78590	359,00	79090	57,00
800	995	200	● 78340	409,00	● 78350	359,00	● 78970	57,00
000	1.283	250	78660	469,00	78670	389,00	79130	67,00
1.000	995	200	● 78220	599,00	● 78230	489,00	78910	76,00
1.000	1.283	150	78540	659,00	● 78550	549,00	• 79070	87,00
1.200	995	200	78300	659,00	• 78310	549,00	● 78950	87,00
1.200	1.283	250	● 78620	699,00	78630	599,00	• 79110	94,00
1.600	995	200	78380	729,00	● 78390	599,00	78990	98,00
1.000	1.283	250	● 78700	809,00	● 78710	699,00	• 79150	119,00

Angebote ohne Kästen und Abschlusskappen.

Regale mit höherer Belastung auf Anfrage



Palettenregale PR 600

Regaltiefe 850, 1.100 und jetzt NEU in 1.050 mm







Komplette Feldlast ab dem ersten Regalfeld

Aktionsangebote

SET 1

Grund- und Anbauregal

Maße gesamt B 5.625 x H 3.000 x T 1.100 mm mit je 3 Lagerebenen, lichte Feldweite 2.700 mm Fachlast 2.400 kg Feldlast 4.800 kg

komplett **549,- €** Best.-Nr. 600SET1

SET 2

Grund- und Anbauregal

Maße gesamt B 5.625 x H 3.600 x T 1.100 mm mit je 3 Lagerebenen, lichte Feldweite 2.700 mm Fachlast 2.400 kg Feldlast 4.800 kg

komplett
649,- €
Best.-Nr. 600SET2

Beide Angebote gelten auch für Tiefe 1.050 mm, bitte bei Bestellung angeben.

Vorteile auf einen Blick

- Verschraubtes Rahmensystem
- Exakte Maßhaltigkeit
- Stecksystem, Systemlochung 50:50 mm
- Pro Holmebene 4 Sicherungsstifte gegen unbeabsichtiges Ausheben
- Lange Nachkaufgarantie
- Stützenprofile aus kalt gewalztem, hochfesten Stahl, verzinkt
- Traversen/Holme mit angeschweißten
 5-Haken-Einhängelaschen, pulverlackiert kunststoffbeschichtet Enzianblau, RAL 5010
- In 3 Tiefen, 850 mm, 1.100 mm und jetzt neu in 1.050 mm

Power-Regale

Komplette Feldlast ab dem ersten Regalfeld

Dies gilt bei den Komplettregalen mit 800 bzw. 1.000 kg/Paletten.

untere Fachhöhe		2.700 mm Stützenbreite 100 mm
750 mm	9.050 kg	15.200 kg
1.000 mm	9.050 kg	13.350 kg
1.250 mm	7.200 kg	12.700 kg
1.500 mm	7.100 kg	12.600 kg
1.750 mm	6.850 kg	10.700 kg
2.000 mm	6.850 kg	10.700 kg
2.250 mm	6.550 kg	10.050 kg
2.500 mm	5.700 kg	10.050 kg




Tabelle enthält allgemeine Belastungsangaben bei min. 5 Regalfeldern.


Systemmaße Palettenregale

Einlagerung in Tiefenrichtung

Palettenabmessung Einstelltiefe Regaltiefe
800 x 1.200 mm 1.200 mm 1.050 mm/1.100 mm









Einlagerung in Querrichtung

Palettenabmessung Einstelltiefe Regaltiefe 800 x 1.200 mm 800 mm 850 mm





Geprüfte Qualität

Längstraversenregale PR 600 tragen das Gütezeichen RAL-RG 614/2. Die Einhaltung der Kriterien wird 2x jährlich von unabhängiger Seite überprüft. Dadurch wird garantiert, dass sowohl Material als auch Fertigung den hohen Qualitätsanforderungen entsprechen.





Palettenregale PR 600

- Verschraubtes Rahmensystem für hohe Palettengewichte (800 und 1.000 kg)
- Exakte Maßhaltigkeit
- Feldlasten bis 15.200 kg, Höhen bis 5.800 mm
- Stecksystem, Systemlochung 50:50 mm
- Pro Holmebene 4 Sicherungsstifte gegen unbeabsichtiges Ausheben
- Lange Nachkaufgarantie
- Stützenprofile aus kalt gewalztem, hochfesten Stahl, verzinkt
- Traversen/Holme mit angeschweißten
 5-Haken-Einhängelaschen, pulverlackiert kunststoffbeschichtet Enzianblau, RAL 5010

Rahmentiefen: 850 mm, 1.100 mm und jetzt neu in 1.050 mm





abgehend

eintreffend



Komplette Feldlast ab demersten Regalfeld

Grundregal: bestehend aus 2 Rahmen und Holmen/Traversen Anbauregal: bestehend aus 1 Rahmen und Holmen/Traversen Regalset: bestehend aus Grund- und Anbauregal und Holmen/Traversen

Komplettregale mit vorkonfigurierten Grund- und Anbaufeldern

Jedes Regalfeld mit Bodenanker. Grundfeld inklusive Traglastschild.

Palettengewicht bis 800 kg, Profilstärke 75 mm Rahmentiefe 1.100 mm

							Holmlänge 2.	.700 mm			Holmlänge 1.	.900 mm
Höhe (mm)	Holm-/ Lagerebenen	Paletten- plätze (2.700 mm)	Feldlast max. (kg)	untere Fach- höhe (mm)	Grundregal, BestNr.	Preis €	Anbauregal, BestNr.	Preis €	Regalset, 2 > BestNr.*	2.700 mm Preis €	Anbauregal, BestNr.	Preis €
2.500	2/3	9	4.800	1.000	6689993	389,00	6690006	289,00	*	678,00	6690019	219,00
3.600	2/3	9	4.800	1.000	6689995	439,00	6690008	319,00	*	758,00	6690021	249,00
3.000	3/4	12	7.200	1.000	6689996	559,00	6690009	449,00	*	1.008,00	6690022	379,00
4.700	2/3	9	4.800	1.950	6689997	489,00	6690010	369,00	*	859,00	6690023	299,00
4.700	3/4	12	7.200	1.400	6689998	589,00	6690011	439,00	*	1.028,00	6690024	369,00
5.800	3/4	12	7.200	1.700	6689999	669,00	6690012	479,00	*	1.148,00	6690025	409,00
5.000	4/5	15	9.600	1.250	6690005	699,00	6690018	509,00	*	1.208,00	6690031	439,00

*bitte die Best.-Nr. von **Grund- und Anbau- regal** (Holmlänge 2.700 mm) angeben.

Palettengewicht bis 1.000 kg, Profilstärke 100 mm Rahmentiefe 1.100 mm

Kanmei	111ete 1.100 r	nm					Holmlänge 2.	.700 mm			Holmlänge 1.	900 mm
Höhe (mm)	Holm-/ Lagerebenen	Paletten- plätze (2.700 mm)	Feldlast max. (kg)	untere Fach- höhe (mm)	Grundregal, BestNr.	Preis €	Anbauregal, BestNr.	Preis €	Regalset, 2 x BestNr.*	2.700 mm Preis €	Anbauregal, BestNr.	Preis €
2.500	2/3	9	6.000	1.000	6689994	399,00	6690007	299,00	*	698,00	6690020	229,00
3.600	2/3	9	6.000	1.500	6690000	469,00	6690013	349,00	*	818,00	6690026	279,00
3.000	3/4	12	9.000	1.000	6690001	569,00	6690014	469,00	*	1.038,00	6690027	399,00
4.700	2/3	9	6.000	1.950	6690002	529,00	6690015	389,00	*	918,00	6690028	319,00
4.700	3/4	12	9.000	1.400	6690003	619,00	6690016	459,00	*	1.078,00	6690029	389,00
5.800	3/4	12	9.000	1.700	6690004	709,00	6690017	499,00	*	1.208,00	6690030	429,00
5.000	4/5	15	12.000	1.250	6690786	749,00	6690787	529,00	*	1.278,00	6690788	459,00

*bitte die Best.-Nr. von **Grund- und Anbau- regal** (Holmlänge 2.700 mm) angeben.

Palettengewicht bis 1.000 kg, Profilstärke 100 mm

Rahme	ntiefe 1.050 ı	nm					Holmlänge 2.7	700 mm			Holmlänge 1.800 mm	
Höhe (mm)	Holm-/ Lagerebenen	Paletten- plätze (2.700 mm)	Feldlast max. (kg)	untere Fach- höhe (mm)	Grundregal, BestNr.	Preis €	Anbauregal, BestNr.	Preis €	Regalset, 2 x BestNr.*	2.700 mm Preis €	Anbauregal, BestNr.	Preis €
2.500	2/3	9	6.000	1.000	• G2527173	399,00	• A2527173	299,00	*	698,00	• A2518173	229,00
3.600	2/3	9	6.000	- 1.000	• G3627173	469,00	• A3627173	349,00	*	818,00	• A3618173	279,00
3.000	3/4	12	9.000	1.000	• G3627173/3	569,00	• A3627173/3	469,00	*	1.038,00	• A3618173/3	399,00
4.700	2/3	9	6.000	1.950	• G4727173	529,00	• A4727173	389,00	*	918,00	• A4718173	319,00
4.700	3/4	12	9.000	1.400	• G4727173/3	619,00	• A4727173/3	459,00	*	1.078,00	• A4771873/3	389,00
5.800	3/4	12	9.000	1.700	• G5827173	709,00	• A5827173	499,00	*	1.208,00	• A5818173	429,00
5.600	4/5	15	12.000	1.250	• G5827173/4	749,00	• A5827173/4	529,00	*	1.278,00	• A5818173/4	459,00

*bitte die Best.-Nr. von **Grund- und Anbauregal** (Holmlänge 2.700 mm) angeben.

Palettengewicht bis 1.000 kg, Profilstärke 100 mm

Rahmer	ntiefe 850 m	m					Holmlänge 2.	700 mm			Holmlänge 1.900 mm	
Höhe (mm)	Holm-/ Lagerebenen	Paletten- plätze (2.700 mm)	Feldlast max. (kg)	untere Fach- höhe (mm)	Grundregal, BestNr.	Preis €	Anbauregal, BestNr.	Preis €	Regalset, 2 : BestNr.*	2.700 mm Preis €	Anbauregal, BestNr.	Preis €
2.500	2/3	6	6.000	1.000	6690790	393,00	6690804	293,00	*	686,00	6690818	223,00
3.600	2/3	6	6.000	1.500	6690796	463,00	6690810	343,00	*	806,00	6690824	273,00
3.000	3/4	8	9.000	1.000	6690797	563,00	6690811	463,00	*	1.026,00	6690825	393,00
4.700	2/3	6	6.000	1.950	6690798	523,00	6690812	383,00	*	906,00	6690826	313,00
4.700	3/4	8	9.000	1.400	6690799	613,00	6690813	453,00	*	1.066,00	6690827	383,00
5.800	3/4	8	9.000	1.700	6690800	703,00	6690814	493,00	*	1.196,00	6690828	423,00
3.000	4/5	10	12.000	1.250	6690802	743,00	6690816	523,00	*	1.266,00	6690830	453,00

*bitte die Best.-Nr. von **Grund- und Anbau**regal (Holmlänge 2.700 mm) angeben.

Stellen Sie sich Ihr individuelles Palettenregal zusammen



Einzelteile PR 600

Ständerrahmen, verschraubt

- Aus kalt gewalztem, hochfestem Stahl. Erhält durch die spezielle Formgebung eine hohe Steifigkeit und wird mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem stabilen Fachwerkrahmen verschraubt.
- Die Feldlast ist abhängig von der unteren Fachhöhe (Knicklänge) und dem Rahmenprofil
- Die Angaben gelten nur für gleichmäßig verteilte Last
- Systemlochung 50 : 50 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt


	a								
Höhe	Stützenbreite	Feldlast	Fachhöhe	Rahmentiefe		Rahmentiefe		Rahmentiefe	
(mm)	(mm)	(kg)	(mm)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
2.500	75	4.800	1.000	6689986	99,00	307520	99,00	307280	96,00
2.300	100	6.000	1.000	6690254	104,00	6688009	104,00	6688008	99,00
2.000	75	4.800	1.500	6690148	109,00	• 307530	109,00	• 307290	105,00
3.000	100	6.000	1.500	6690256	119,00	6688015	119,00	6688014	114,00
0.000	75	7.200	1.000	6689987	129,00	307540	129,00	• 307300	119,00
3.600	100	9.000	1.000	6689990	137,00	6688021	137,00	6688020	127,00
4 100	75	7.000	1.500	6690151	145,00	307550	145,00	• 307310	137,00
4.100	100	9.000	1.500	6690259	154,00	6688027	154,00	6688026	147,00
4 700	75	4.800	1.950	6689988	149,00	307560	149,00	• 307320	145,00
4.700	100	6.000	1.950	6689991	167,00	6688033	167,00	6688032	159,00
E 200	75	4.800	1.500	6690154	169,00	307570	169,00	• 307330	159,00
5.200	100	12.000	1.500	• 6690262	187,00	6688039	187,00	6688038	179,00
F 000	75	7.200	1.700	6689989	179,00	337460	179,00	• 337220	179,00
5.800	100	12.000	1.250	• 6689992	219,00	• 6688012	219,00	• 6688044	189,00



Traversen/Holme (CE-Profil)

- Hoher Kraftschluss durch angeschweißte 5-Haken-Einhängelaschen
- Höhenverstellbar im Raster der Systemlochung 50 : 50 mm
- Pro Paar 4 Sicherungsstifte (inkl.) gegen unbeabsichtigtes Ausheben erforderlich
- Pulverlackiert kunststoffbeschichtet Enzianblau, RAL 5010
- Die Belastungsangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last

Lichte Weite (mm)	Belastung pro Paar (kg)	pro Stck. BestNr.	pro Stck. Preis €
1.800	4.500	• 322720	39,00
1.000	3.400	334670	35,00
1.900	4.200	335040	39,00
2.700	2.600	334750	49,00
2.700	3.100	• 335120	55,00
2.000	2.700	323460	79,00
3.600	3.200	• 330180	87,00



Fachabdeckungen



Eingelegte Spanplatten

38 mm stark, segmentiert, inkl. Unterzüge.

Die Fachlast kann deutlich erhöht werden, durch die Verwendung von 4 bzw. 5 zusätzlichen Unterzügen.

Rahmen- tiefe (mm)	Feldweite (mm)	Anzahl Segmente	Anzahl Unterzüge	Fach- last (kg)	BestNr.	pro Set Preis €
850	1.900	4	5	1.400	6690782	110,00
000	2.700	5	6	2.500	6690783	150,00
1.100	1.900	4	5	1.400	6690779	130,00
1.100	2.700	5	6	2.500	6690780	180,00



zusatzliche Unterzuge				
Traglast/ Unterzug (kg)	BestNr.	pro Stck. Preis €		
400	• 6690557	18,00		
400	• 6690555	20,00		


Für 3.600er Traversen stehen diese auf Anfrage lagermäßig zur Verfügung. 1.050er Tiefe 1.800, 2.700+3.600er werden voraussichtlich ab Jan. 2020 lieferbar sein.



Aufgelegte Spanplatten, 38 mm stark, inkl. Kantenschutz und Halteblech

LA	

Aufgelegte Stahlblech-Paneele, verzinkt, Paneelbreite 300 mm



Eingelegte Gitterroste, verzinkt, Maschung 33 x 33 mm

Rahmen- tiefe (mm)	Feldweite (mm)	Fach- last (kg)	BestNr.	pro Set Preis €
850	1.900	1.300	6690776	50,00
	2.700	2.000	6690777	75,00
1.050	1.800	950	306980Z	50,00
1.000	2.700	1.400	• 307000Z	100,00
1.100	1.900	950	6690773	70,00
1.100	2.700	1.400	6690774	100,00

Rahmen- tiefe (mm)	Feldweite (mm)	Fach- last (kg)	BestNr.	pro Set Preis €
850	1.900	2.500	6690831	125,00
630	2.700	2.700	6690832	195,00
1.050	1.800	2.500	• 193200/6	159,00
1.000	2.700	2.700	• 193200/7	239,00
1.100	1.900	2.500	6690833	159,00
1.100	2.700	2.700	6690838	239,00

	Rahmen- tiefe (mm)	Feldweite (mm)	Fach- last (kg)	BestNr.	pro Set Preis €
	950	1.900	2.000	162841	140,00
	850	2.700	2.800	162849	210,00
	1.050	1.800	1.500	162877	170,00
	1.000	2.700	3.600	162886	270,00
		1.900	1.500	6688832	170,00
	1.100	2.700	2.200	6688833	270,00
		3.600	2.700	6688834	360,00



Tiefenauflagen


Zur Quereinlagerung von Paletten. Pro Palette sind mindestens 2 Tiefenauflagen erforderlich.

Rahmen- tiefe (mm)	Max. Palettengewicht bei 2 Auflagen (kg)	BestNr.	pro Stck. Preis €
850	1.000	• 6700196	11,00
1.050	1.000	6700197	16,00
1.100	1.000	• 6700198	16,00

Bitte beachten Sie beim Einsatz von Fachabdeckungen:

Die Belastungswerte der Fachabdeckungen gelten für eine gleichmäßig verteilte Last. Die Fachabdeckungen sind nicht für Punktlast ausgelegt. Die Tragkraft der Traversen darf nicht überschritten werden.


Zubehör



Distanzstücke

Zwei hintereinander stehende Einzelregale werden mit Distanzstücken zu Doppelregalen verbunden. Die Länge der Distanzstücke ergibt sich aus der Differenz zwischen Regaltiefe und Ladehilfsmittel/Ladeeinheit zuzüglich 100 mm.


Distanz (mm)	BestNr.	Preis €
100	151070	3,20
200	151090	4,10
250	• 151100	5,10
300	• 151110	6,10



Bodenanker

Um die Standsicherheit von Palettenregalen zu gewährleisten, ist eine Verankerung der Rahmen im Boden erforderlich. Für normale Betonfußböden C20/25 sind Spreizanker M10 vorzusehen – für magnesiahaltige Fußböden Klebeanker M10.

Artikel	BestNr.	Preis €
Spreizanker M 10	67030	1,29
Klebeanker M 10	• 67390	2,10



Ausgleichs-/Isolierplatten

Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, verzinkt. Passend für alle Stützenprofile. Isolierplatten sind zur Vermeidung von Korrosion bei magnesiahaltigen Fußböden erforderlich. Aus Kunststoff.


Artikel	BestNr.	Preis €
Ausgleichplatte, 1 mm dick	• 143150	0,80
Ausgleichplatte, 2 mm dick	• 155010	0,90
Isolierplatte, 1 mm dick	155020	0,80

Sicherheitszubehör

Durchschubsicherungen (DS)

Bei Doppelregalen erforderlich, wenn der Abstand zwischen Ladehilfsmittel oder Ladeeinheit kleiner als 100 mm ist. Bei Einzelregalen zur Sicherung von Ladeeinheiten. Diese dienen nicht als Anschlaghilfe.


Profil	Feldweite (mm)	BestNr.	pro Stück Preis €
	1.800	6689359	27,00
C 60/40	1.900	308050	27,00
0 00/40	2.700	158420	35,00
	3.600	158450	42,00




Zubehör für DS bei Einzelregalen

Je DS sind 2 Konsolen mit 95 mm Abstand als Halterung erforderlich. Bei Regaltiefe 850 mm erfolgt die Befestigung am Rahmen.

Für Rahmentiefe (mm)		pro Stück
	BestNr.	Preis €
1.050/1.100	158480	2,50






Zubehör für DS bei Doppelregalen

Je DS sind 2 Distanzstücke als Halterung erforderlich.

Für Rahmen- tiefe (mm)	Distanz (mm)	BestNr.	pro Stück Preis €
850	100	151070	4,00
1.050/1.100	250	• 151100	5,10



Stirnseitensicherungen/ Rahmenerhöhung

Als Sicherung gegen seitliches Herabfallen von Ladeeinheiten, 500 mm hoch, verzinkt, einschl. Befestigungsmaterial. Nicht in Verbindung mit Gitterrückwänden verwendbar. Nicht belastbar.

Rahmen- tiefe (mm)	Stützen- breite (mm)	BestNr.	Preis €
850	75	34870	53,00
000	100	6690927	59,00
1.100	75	6690926	55,00
1.100	100	6690928	62,00

Gitterrückwände


Rückseiten freistehender Regale müssen gegen das Herabfallen von Ladeeinheiten bzw. Lagergut gesichert werden. Beachten Sie die gültigen Sicherheitsvorschriften oder fragen Sie unsere Fachberater. Befestigung der Gittermatten mit zwei C-Profilen und Konsolen/Ausgleichstäben. Zwischen Gitterrückwand (Maschung 100 x 50 mm) und Rahmen besteht ausreichend Freiraum für eine zusätzliche Durchschubsicherung.

Rahmentiefe 850 mm Abstand Rahmen/Gitterrückwand 180 mm

Rahmenhöhe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	BestNr.	Preis €
2.500/3.000*	1.900	6690910	199,00
2.500/3.000	2.700	6690914	239,00
3.600/4.100*	1.900	6690911	249,00
3.000/4.100	2.700	6690915	289,00
4.700/5.200*	1.900	6690912	299,00
4.700/5.200	2.700	6690916	349,00
5.800	1.900	6690913	349,00
5.600	2.700	6690917	469,00

Rahmentiefe 1.100 mm Abstand Rahmen/Gitterrückwand 260 mm

Rahmenhöhe (mm)	Lichte Feldweite (mm)	BestNr.	Preis €
2.500/3.000*	1.900	6690918	219,00
2.300/3.000	2.700	6690922	249,00
3.600/4.100*	1.900	6690919	259,00
3.000/4.100	2.700	6690923	299,00
4.700/5.200*	1.900	6690920	309,00
4.700/3.200	2.700	6690924	359,00
5.800	1.900	6690921	359,00
3.000	2.700	6690925	489,00




*Verkürzte Ausführung der Gitterrückwände für die Rahmenhöhen 3.000, 4.100 und 5.200 mm. Unten ca. 500 mm frei. Rahmentiefe Produkte 1.050 bitte anfragen.



Eckschutz Mit kräftiger

Mit kräftiger Bodenplatte, einschließlich 2 Befestigungsankern, 400 mm hoch.

Oberfläche	BestNr.	Preis €
schwarz/gelb lackiert	157390	39,00



Stützenschutz

Zur Verstärkung der vorderen Regalstütze. 400 mm hoch, einschl. Befestigungszubehör.

Für Stützenbreite (mm)	BestNr.	Preis €
75	158530	29,00
100	158550	32,00



Rammschutz

aus C-Sigma-Profil, einschl. Bodenanker. H 400 x B 75 mm. Ab 1800 mm Länge mit mittiger Zusatzstütze.

Rahmentiefe (mm)	BestNr.	Preis €
850	157430	149,00
1.050	157440	169,00
1.100	• 6690591	169,00
1.800	157690	209,00
2.450	• 157460	239.00



Palettenregale PR 350

Verschweißtes Rahmensystem

- Verschweißtes Rahmensystem für hohe Palettengewichte
- Massive und robuste Ausführung
- Einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- Feldlasten bis 10.600 kg
- Höhen: bis 7.400 mm
- Stecksystem, Systemlochung 50:50 mm
- Pro Holmebene 4 Sicherungsstifte gegen Ausheben
- 10 Jahre Nachkaufgarantie
- Alle Regale 1.050 mm tief
- Direktlieferung zum Kunden⇒ keine Transportschäden

Umfangreiches Zubehör und Belastungsangaben auf Anfrage



Komplettangebote mit verschweißtem Rahmensystem

Holme aus CE-Profil, Rahmentiefe 1.050 mm

Höhe (mm)	Holmlänge (mm)	Lager- ebenen	Holme (Paar)	Paletten- plätze	Fachlast/Feldlast* (kg)	Grundregal (2 BestNr.	Grundregal (2 Rahmen) BestNr. Preis €		1 Rahmen) Preis €
2.500	1.800	3	2	6	3.200/10.600	591529	329,00	591537	279,00
2.300	2.700	3	2	9	3.000/10.600	591530	429,00	591538	329,00
	1.800	3	2	6	3.200/10.600	591531	469,00	591539	329,00
2 000	2.700	3	2	9	3.000/10.600	591532	509,00	591540	369,00
3.600	1.800	4	3	8	3.200/10.600	591533	519,00	591541	379,00
	2.700	4	3	12	3.000/10.600	591534	589,00	591542	449,00
4 700	1.800	4	3	8	3.200/10.600	591535	599,00	591543	419,00
4.700	2.700	4	3	12	3.000/10.600	591536	669,00	591544	479,00

^{*} Bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlast bei Fachhöhen siehe Tabelle Seite 28. Palettengewichte: 1.800 mm Holmlänge = bis 1.600/2.100 kg; 2.700 mm Holmlänge = bis 1.000/1.200 kg. Technische Bestimmungen: Fragen Sie unsere Fachberater.

Verschweißtes Rahmensystem



Alle Produkte


Einzelteile PR 350

Stellen Sie sich Ihr individuelles Palettenregal zusammen

Ständerrahmen, verschweißt

- Aus dickwandigem U-Profil. Wird mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem stabilen Fachwerkrahmen verschweißt.
- Systemlochung 50 : 50 mm
- Stützenbreite 80 mm
- Lieferung erfolgt fertig verschweißt

Höhe (mm)	Rahmentiefe (mm)	BestNr.	Preis €
2.500		126400	139,00
3.600	1 050	126520	189,00
4.700	1.050	126640	229,00
5.200		126700	249,00



Holme (CE-Profil)


Mit angeschweißten 5-Haken-Einhängelaschen. In der Höhe im Raster der Systemlochung 50: 50 mm verstellbar. Pro Paar sind 4 Sicherungsstifte (inkl.) gegen unbeabsichtigtes Ausheben erforderlich. Die Belastungsangaben gelten für gleichmäßig verteilte Last. Holme mit INP-Profil auf Anfrage.

Belastung pro Paar (kg)	pro Paar BestNr.	pro Paar Preis €
3.200	324220	69,00
3.000	324320	109,00
3.600	324360	129,00
	3.200 3.000	pro Paar (kg) BestNr. 3.200 324220 3.000 324320



Kragarmregale

- Zur Lagerung langer Produkte
- Achsmaß = 1.000 mm
- Systemlochung: für leichte bis mittlere Lasten: 50 zu 50 mm; für mittlere bis schwere Lasten: 100 zu 100 mm
- Aufbau leicht mit Schrauben und / oder zum Einhängen
- Ein- und doppelseitige Ausführung
- Kreuzverbände für jedes 4. Feld erforderlich, im Grundfeld enthalten
- Verstellbare Kragarme in weiteren Längen und Belastungen auf Anfrage
- Oberflächen Ständer: leicht bis mittlere: verzinkt mittlere bis schwer: Staubgrau, RAL 7037 Kragarme: Enzianblau, RAL 5010 lackiert



Komplettangebote KRM für leichte und mittlere Lasten bis 4.600 kg

Bauhöhe	Nutztiefe	Ausführung	Anzahl Kragarme	Tragkraft	Ständerlast	Grundregal (2	Ständer)	Anbauregal (1 Ständer)
(mm)	(mm)		pro Ständer	pro Arm (kg)	gesamt (kg)	BestNr.	Preis €	BestNr.	Preis €
0.000	400	ainaaitia	4	350	2.300	6691086	439,00	6690877	239,00
2.000	500	— einseitig	4	300	1.900	6691087	459,00	6690878	249,00
0.500	400	oinooitia	C	350	2.150	6691088	469,00	6690879	259,00
2.500	500	— einseitig	6	300	1.750	6691089	489,00	6690880	269,00
2.000	400	einseitig	7	350	2.000	6691090	549,00	6690881	298,00
3.000	500		1	300	1.600	6691091	579,00	6690882	309,00
0.000	400	dl:#:	4	350	4.600	6691092	529,00	6690883	319,00
2.000	500	 doppelseitig 	4	300	3.800	6691093	549,00	6690884	339,00
2.500	400	donnologitia	C	350	4.300	6691094	619,00	6690885	345,00
2.500	500	doppelseitig	6	300	3.500	6691095	639,00	6690886	359,00
3.000	400	donnologitia	7	350	4.000	6691096	729,00	6690887	389,00
3.000	500	doppelseitig	1	300	3.200	6691097	789,00	6690888	399,00

Komplettangebote KRS für mittlere und schwere Lasten bis 12.500 kg


Bauhöhe (mm)			Anzahl Kragarme pro Ständer	Tragkraft pro Arm (kg)	Ständerlast gesamt (kg)	Grundregal (BestNr.	· ,	Anbauregal (BestNr.	(1 Ständer) Preis €
	400		•	1.445	6.100	120024	889,00	120025	439,00
2.500	600 einseitig	5	1.030	4.800	120026	919,00	120027	459,00	
	800			810	3.900	120028	939,00	120029	489,00
	400			1.445	12.500	120044	1.189,00	120045	599,00
2.500	600	doppelseitig	eitig 10	1.030	9.880	120046	1.289,00	120047	649,00
	800			810	8.100	120048	1.349,00	120049	699,00

Lager-Fix Kästen

Sichtlagerkästen Serie LF Lager FIX

■ Premium-Industriequalität

- Aus Qualitäts-Polypropylen (PP)
- Unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen
- Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius
- Stapelbar auch mit Serie 14/7 aus Stahl, mit Serie 14/6 aus Kunststoff und Stahl
- Staubdeckel, Zwischenwände, Einsatzkästen auf Anfrage
- Einige Modelle auch in PPL-Ausführung (elektrostatisch ableitendes Polypropylen) 10³/10⁴ Ohm (² Modell auf Anfrage)
- Einige Modelle auch in PP-Regenerat, Farbe Eisengrau, als günstigere Alternative (Modell auf Anfrage)





Made in Germany



Behälter	Größe (L1/L2 x B x H mm)	Inhalt Liter	VE	BestNr. PP	BestNr. PP Grün	BestNr. PP	BestNr. PP	Preis € pro Stück	BestNr. PPL Schwarz		BestNr. PPR Eisengrau	Preis € pro Stück
LF 210 ZW*	170/140 x 95 x 50	0,5	50	• 6991	• 6992	• 6993	• 6994	1,45	• 6998	2,50	2	
LF 211 ZW*	160/140 x 95 x 75	0,9	50	92191	92192	92193	92194	1,75	92198	3,10	92197	1,65
LF 221 CS**	230/200 x 140 x 121	2,7	40	• 91281	91282	• 91283	• 91284	2,85	91288	5,90	91289	2,60
LF 221 ZW CS*+**	230/200 x 140 x 121	2,7	40	• 91291	• 91292	• 91293	• 91294	2,85	91298	5,90	2	
LF 321 G***	350/300 x 200 x 145	7,5	28	• 91921	• 91922	• 91923	• 91924	5,60	2		• 91929	5,10
LF 321 GZW****	350/300 x 200 x 145	7,5	28	95521	95522	95523	95524	5,60	95528	9,50	95529	5,10
LF 322 G***	350/300 x 200 x 200	10,4	20	92011	92012	92013	92014	7,80	92018	12,50	92019	7,20
LF 322 GZW****	350/300 x 200 x 200	10,4	20	95511	95512	95513	95514	7,80	95518	12,50	95517	7,20
LF 351 ZW*	350/300 x 450 x 145	17,0	10	• 1142051	• 1142052	• 1142053	• 1142054	9,70	2		2	
LF 421 G***	380 x 185 x 154	7,8	1	o 79251	79252	• 79253	• 79254	7,90	2		2	
LF 511 G***	500/450 x 150 x 145	7,6	20	91831	91832	91833	91834	9,70	2		2	
LF 511 GZW****	500/450 x 150 x 145	7,6	20	92111	92112	92113	92114	9,70	2		2	
LF 531 G***	500/450 x 300 x 145	16,5	14	91991	91992	• 91993	• 91994	10,50	• 91998	16,50	• 91999	9,50
LF 531 GZW****	500/450 x 300 x 145	16,5	14	92181	92182	92183	92184	10,50	92188	16,50	92189	9,40
LF 532 G***	500/450 x 300 x 200	23,5	10	92001	92002	92003	92004	11,90	92008	17,90	92009	10,90
LF 532 GZW****	500/450 x 300 x 200	23,5	10	95501	95502	95503	95504	11,90	95508	17,90	95509	10,90
LF 533 G***	500/450 x 300 x 300	38,0	1	92081	92082	92083	92084	14,50	2		2	
LF 533GZW****	500/450 x 300 x 300	38,0	1	92091	92092	92093	92094	14,50	2		• 92097	13,70
LF 543 G***	520/450 x 450 x 300	57,0	1	• 1142174	• 1142173	• 1142172	• 1142171	24,00	2		2	
LF 543 GZW****	520/450 x 450 x 300	57,0	1	• 1142164	• 1142163	• 1142162	• 1142161	24,00	2		• 95569	21,00
LF 743	715/630 x 450 x 300	74,0	1	• 1142061	• 1142062	• 1142063	• 1142064	34,00	2		2	

- Mit Nuten für Zwischenwände*
- Mit Aufnahme für Combischeibe**
- Mit Griffmulde***
- Mit Griffmulde u. Nuten für Zwischenwände****
- Sonderpreise nur gültig bei Abnahme kpl. Verpackungseinheiten

Alle Produkte

Stapeltransportkästen


Serie 14/6 aus Kunststoff

Made in Germany

Premium-Industriequalität

- Aus Qualitäts-Polypropylen (PP)
- Unempfindlich gegen die meisten Säuren und Laugen
- Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius
- Mit Griffmulden an den Stirnseiten
- Stapelbar auch mit Serie LF aus Kunststoff, Serie 14/7 aus Stahl, Serie 14/6 aus Stahl
- Deckel, Klammern und Einsatzkästen als Zubehör auf Anfrage
- Einige Modelle auch in PPL-Ausführung (elektrostatisch ableitendes Polypropylen) 10³/10⁴ Ohm (² Modell auf Anfrage)
- Einige Modelle auch in PP-Regenerat als günstigere Alternative (2 Modell auf Anfrage)





В

- Mit Etikettenhaltern*
- Mit stirnseitiger Kartentasche**
- Sonderpreise nur gültig bei Abnahme kpl. Verpackungseinheiten

Stapeltransport- und Sichtlagerkästen aus Stahlblech

■ Das Original: Seit Jahrzehnten

der Maßstab

- Material: Qualitätsstahlblech
- Stabil, robust und tragstark
- Enorme Stapelbelastung
- Hohe Stapelsicherheit durch kräftige Stapelränder
- Korrosionsschutz durch Lackierung oder Verzinkung nach DIN EN 1461
- Untereinander kombinier- und stapelbar
- Zubehör auf Anfrage
- Nennmaß = Bodenmaß,
 Außenmaß = oben über Stapelrand gemessen
- NEU: in den Farben Grün, Graublau, Blau, Rot und verzinkt **ab Lager** erhältlich



Sichtlagerkästen

Lackiert

Größe	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Einzel- belastung (kg)	Graubl. BestNr.	Grün BestNr.	Blau BestNr.	Rot BestNr.	VE	pro VE/St. Preis €	pro Stück Preis €	Verzinkt BestNr.	pro VE/St. Preis €	pro Stück Preis €
1	720/630 x 450 x 295	720/630 x 480 x 295	180	95110	95111	6653	6654	2	57,00	61,00	95120	71,00	74,00
1Z	538/450 x 450 x 300	538/450 x 475 x 300	150	95130	95131	6673	6674	3	49,00	51,00	95140	59,10	61,00
2Z	540/450 x 300 x 300	540/450 x 326 x 300	150	95190	95190	6693	6694	4	41,00	44,00	95200	51,00	53,00
2	515/450 x 300 x 200	515/450 x 322 x 200	120	95150	95151	6723	6724	5	29,00	31,00	95160	36,00	37,00
2H	503/450 x 300 x 142	503/450 x 311 x 142	80	95170	95171	6773	6774	7	27,50	28,50	95180	31,00	32,00
3	352/300 x 200 x 200	352/300 x 220 x 200	60	95210	95211	6813	6814	10	21,80	23,00	95220	25,00	26,00
3Z	353/300 x 200 x 145	353/300 x 218 x 145	60	95230	95231	6853	6854	8	21,00	22,00	95240	24,50	25,50
4	235/200 x 140 x 128	235/200 x 150 x 128	8	95250	95251	6893	6894	20	12,90	13,50	95260	15,70	16,50
5	165/136 x 95 x 75	165/136 x 103 x 75	2,5	95270	95271	6933	6934	20	10,70	11,10	95280	12,10	12,90



Farben
Graublau
RAL 5008
Resedagrün
RAL 6011
Himmelblau
RAL 5015
Feuerrot
RAL 3000

Alle Produkte

Stapeltransportkästen

Lackiert

Größe	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Einzel- belastung (kg)	Graubl. Best.Nr.	Grün BestNr.	Blau BestNr.	Rot BestNr.	VE	pro VE/St. Preis €	•	Verzinkt BestNr.	pro VE/St. Preis €	pro Stück Preis €
1	630 x 450 x 296	660 x 480 x 296	250	91601	91602	● 8053	● 8054	2	52,00	55,00	91610	67,00	69,00
Α	500 x 300 x 200	529 x 320 x 200	120	91721	91722	8163	8164	5	29,00	31,50	91730	35,80	37,00
2Z	450 x 300 x 300	477 x 321 x 300	150	91661	91662	15883	15884	4	36,50	38,00	91670	46,50	47,50
2	450 x 300 x 200	479 x 321 x 200	120	91621	91622	8073	8074	5	27,00	29,00	91630	32,00	32,80
2H	450 x 300 x 120	479 x 321 x 120	100	91641	91642	16523	16524	7	26,00	27,00	91650	30,00	31,00
В	350 x 200 x 200	378 x 212 x 200	80	91741	91742	8183	8184	6	22,50	23,00	91750	27,00	27,50
3	300 x 200 x 150	327 x 213 x 150	60	91681	91682	8103	8104	8	19,00	19,50	91690	23,00	23,50
4	200 x 140 x 130	212 x 150 x 130	8	91701	91702	● 8133	8134	15	12,00	12,50	91710	14,50	15,00

Alle Produkte

Made in Germany

Stapel- und Transportbehälter

- Verschweißte Stahlkonstruktion
- Robust und tragstark
- Sicheres Stapeln durch Stapelecken
- Unterfahrhöhe: 105 mm
- Enorme Stapelbelastung

Frachtfrei / Bordsteinkante ab 2 Stück



Artikel	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Einfahrtmaß LxB (mm)	Belastung (kg)	Stapel- faktor	RAL 6011 BestNr.	Preis €	Verzinkt BestNr.	Preis €
1286K-I*	1.200 x 800 x 605	1.250 x 850 x 670	1.000 x 700	1.500	1+4	● 8590	280,00	● 8600	380,00
1286-I**	1.200 x 800 x 605	1.250 x 850 x 670	100 x 700	1.500	1+5	8610	270,00	8620	370,00
866K-I*	800 x 600 x 605	850 x 650 x 670	600 x 510	800	1+4	● 8630	210,00	8640	250,00
866-l**	800 x 600 x 605	850 x 650 x 670	600 x 510	800	1+5	● 8650	190,00	● 8660	240,00
186K-I*	1.000 x 800 x 605	1.050 x 850 x 670	800 x 700	1.500	1+5	8470	260,00	● 8480	350,00
186-l**	1.000 x 800 x 605	1.050 x 850 x 670	800 x 700	1.500	1+5	● 8490	230,00	● 8500	330,00
856K-I*	800 x 500 x 605	850 x 550 x 670	600 x 410	800	1+4	● 8510	180,00	● 8520	220,00
856-l**	800 x 500 x 605	850 x 550 x 670	600 x 410	800	1+5	● 8530	170,00	● 8540	210,00
853-L++	800 x 500 x 305	850 x 550 x 370	600 x 410	500	1+9	• 8550	140,00	● 8560	160,00

^{*} mit Klappe, ** feste Wände

Weitere Modelle auf Anfrage!







Rungengestelle

Stapeltransportkasten aus Stahl, verzinkt

Gelochte Ausführung, Boden und Wände gelocht.

Größe	Nennmaße L x B x H (mm)	Außenmaße L x B x H (mm)	Stapel- faktor	Lochdurch. 2 mm Abstand 6 mm BestNr.	Preis €	Lochdurch. 7 mm Abstand 14 mm BestNr.	Preis €	Lochdurch. 4,5 mm Abstand 8 mm BestNr.	Preis €
2	450 x 300 x 200	479 x 321 x 200	1+4	● 8800004	51,00	8800014	43,00	● 8802014	49,50

Mindestabnahme 5 Stück!





= Alle Artikel innerhalb 8 Werktagen eintreffend.
 Ab 130,- € frachtfrei

Euro-Leichtbehälter ELB

- Made in Germany
- Geringes Gewicht und extrem stabil
- Aus Qualitäts-Polypropylen (PP)
- Langlebig für den täglichen Industriegebrauch
- Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
- Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20 bis +100° Celsius
- Abgestimmt auf Euro-Paletten-Maß B 800 x L 1.200 mm
- Für manuelles Handling oder Fachboden-Regaleinlagerungen bestens geeignet
- Sicher stapelbar bis zu 400 kg durch spezielle Eckholmgestaltung
- Auflagedeckel schließt staubdicht und ist plombierbar
- Deckelfixierungsklammern auf Anfrage
- Maximale Inhaltslast 20 kg



Außenmaße L x B x H (mm)	Innenmaße L x B x H (mm)	Nutzhöhe im Stapel (mm)	Inhalt (I)	BestNr. Standard ohne Deckel	Preis €	BestNr. mit 2-teiligem Klappdeckel	Preis €
400 x 300 x 120/*137	356 x 256 x 115	100	10,9	56505	7,60	• 56005	15,90
400 x 300 x 220/*237	356 x 256 x 215	200	20,4	56535	9,80	• 56015	18,70
600 x 400 x 120/*137	555 x 355 x 115	100	23,3	56565	11,20	• 56025	22,90
600 x 400 x 220/*237	555 x 355 x 215	200	43,7	• 56595	14,10	• 56035	28,40
600 x 400 x 320/*337	555 x 355 x 314	300	64,0	• 56625	19,80	• 56045	33,80

* Außenhöhe inkl. Deckel.

Alle Produkte

Verschlussdeckel

Deckel einteilig zur Auflage und optional noch mit 2 Scharnieren.




Fur Grundmaß L x B (mm)	Austuhrung	BestNr.	Preis €
EXB (IIIII)	Auflagedeckel	• 75905	5,20
400 x 300	Scharnier inkl. 2 Deckelscharniere	• 76205	6,00
000 400	Auflagedeckel	• 75915	9,70
600 x 400	Scharnier inkl. 2 Deckelscharniere	• 76215	10,50

Griff-Verschlüsse

Aus PP, für nachträgliches Verschließen der Grifflöcher.

VE: 50 Stück

Artikel	Ausführung	BestNr.	Preis €
GV-MF	gewölbt	39795	1,25
GV-MF 3	glatt	22385	1.25





Etiketten-Halter

Passt auf die Rippen aller Euro-Leichtbehälter. VE: 50 Stück

Artikel	BestNr.	Preis Stück €
ELB-E	16020	0,45

Alle Produkte

EUROFIX Kästen EF

- Aus Qualitäts-Polypropylen (PP)
- Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
- Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
- Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius
- Formstabil und robust
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Kräftige Stapelränder für sicheres Stapeln bis zu 600 kg
- Optimale Verrippung für sichere Lagerung und sicheren Transport
- Kompatibel mit allen Euro-Behältern
- Mehr Modelle, Gitterwände und -böden, Einsatzkästen und Zubehör auf Anfrage
- Inhaltslast max. 20 kg bei glatten Standard Boden
- Seitenwände/Boden durchbrochen auf Anfrage



Außenmaße L x B x H (mm)	Innenmaße (Boden) L x B x H (mm)	Nutzhöhe im Stapel (mm)	Inhalt (Liter)	Best.Nr.	Preis € farbig	Preis € leitfähig
200 x 150 x 120	153 x 106 x 114	102	2	2203*	3,80	5,10
300 x 200 x 120	254 x 154 x 114	102	4,7	2202*	4,80	7,80
300 x 200 x 170	253 x 153 x 168	148	7	2226*	5,30	9,80
300 x 200 x 220	253 x 153 x 217	197	9	2293*	6,30	_
400 x 300 x 40	358 x 258 x 38	28	3,6	1550*	6,90	10,50
400 x 300 x 75	359 x 259 x 73	61	6,9	2174 *	7,20	10,80
400 x 300 x 80	359 x 259 x 78	58	7,4	1551*	7,80	11,20
400 x 300 x 120	356 x 253 x 117	105	11,1	1489*	7,90	11,50
400 x 300 x 140	354 x 253 x 137	117	12,8	• 2227*	9,40	12,70
400 x 300 x 170	354 x 253 x 167	147	15,7	2216*	10,20	14,10
400 x 300 x 220	355 x 253 x 197	197	20,4	1495*	11,20	18,10
400 x 300 x 320	354 x 253 x 316	306	29,7	1474 *	13,90	21,90



* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farbkennziffer.

Farbe	Farb- kennziffer				
Rot	1				
Blau	4				
Grau	5				
Schwarz (ESD)	8				

Außenmaße L x B x H (mm)	Innenmaße (Boden) L x B x H (mm)	Nutzhöhe im Stapel (mm)	Inhalt (Liter)	BestNr. Standard	Preis € farbig	Preis € leitfähig
600 x 400 x 75	553 x 353 x 72	60	14,3	2204*	11,20	16,50
600 x 400 x 120	553 x 353 x 117	97	23,3	9228*	13,20	21,40
600 x 400 x 140	553 x 353 x 137	117	27,4	2223*	17,50	21,80
600 x 400 x 150	553 x 353 x 147	127	39,4	2195*	14,50	22,40
600 x 400 x 170	559 x 359 x 166	151	34,2	1537*	15,90	24,10
600 x 400 x 180	553 x 353 x 176	156	35,4	1566*	16,10	24,90
600 x 400 x 220	553 x 353 x 216	196	43,5	1485*	16,90	28,10
600 x 400 x 240	553 x 353 x 236	216	47,5	2209*	17,70	32,10
600 x 400 x 285	553 x 353 x 281	261	56,6	2192*	19,40	34,80
600 x 400 x 320	553 x 353 x 316	296	63,7	1483*	22,90	35,10
600 x 400 x 420	553 x 353 x 416	396	83,8	1492*	32,20	43,40
800 x 600 x 320	755 x 555 x 307	286	122	1488*	54,00	_





NEU:



Elektrisch leitfähige

ESD-Modelle ab Lager.

Alle mit - markierten Artikel Mindestauftragsmenge bzw. Verfügbarkeit auf Anfrage.

Behälter

Roll-Fix

Tablar mit 4 Lenkrollen (Ø 80 mm). Geschlossene Plattform aus Polypropylen, mit 15 mm hohem Stapelrand. Tragkraft 200 kg. Passend für Kästen im Euro-Maß.





Kunststoff-Rolle



Vollgummi-Rolle

Rollpalette

Aus Polypropylen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm. Belastbarkeit bis 450 kg. Unterfahrhöhe 115 mm. Übereinander standsicher stapelbar.



Maße L x B x H (mm)	Farbe	BestNr.	Preis €
800 x 600 x 200	Schwarz	93608	94.00

Farbe	Farb- kennziffer
Rot	1
Grau	5


der Farbkennziffer.

Für Grundmaß L x B (mm)	Ausführung	Höhe (mm)	BestNr.	Preis €
	mit Kunststoff-Rollen		2220*	51,70
600 x 400	mit Vollgummi-Rollen	150	2221 *	54,20
	mit leitfähigen Rollen		22190	96,00

Verschlussdeckel

Für alle EUROFIX Kästen. Schlitze an den Deckellängsseiten machen alle Kästen verplombungs- und verschlusssfähig. Material: Propylen.

Für Grundmaß (mm)	BestNr.	Preis € farbig	Preis € leitfähig	(A)
200 x 150	2179*	2,10	3,50	
300 x 200	2228*	3,80	6,80	
400 x 300	1503*	4,80	8,50	
600 x 400	1504 *	8,00	12,00	



* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farbkennziffer.

Farbe	Farb-		
	kennziffer		
Rot	1		
Blau	4		
Grau	5		
Schwarz (ESD)	8		

Verschlussdeckel mit angespritzten Haken und Scharnieren

Der Deckel mit angespritzem Haken bleibt abnehmbar und trotzdem in der Dreh- und Öffnungsbewegung geführt. Deckelfixierungsklammern auf Anfrage.

Ausführung	für Grundmaß (mm)		Preis €	Preis €	
		BestNr.	farbig	leitfähig	•
Mit Haken	200 x 150	• 3991*	2,80	_	
	300 x 200	● 3992*	3,80	5,60	
	400 x 300	• 3993*	5,20	7,80	
	600 x 400	● 3994*	7,20	12,00	
Mit Scharnieren	200 x 150	2100*	2,80	4,20	
	300 x 200	2102*	3,80	5,40	
	400 x 300	2104*	5,20	7,80	
	600 x 400	2108*	8,90	12,00	



Abdeckhauben

Zur Gesamtabdeckung gestapelter Behälter auf einer (Euro-) Pallette. Mit Führungsnuten auch geeignet für Umreifungsband.

Artikel	Für Grundmaß L x B (mm)	BestNr.	Preis €
ADH 86	800 x 600	93628	24,00
A 1208	1.200 x 800	39704	39,00



Lager- und Transportbehälter LTB

Leicht und stark für Transport und Lager!

Geringes Eigengewicht, verstärkte Eckgestaltung und verstärkter Standardboden ermöglichen bei einer Größe bis 600×400 mm eine Inhaltsbelastung von **50 kg** und bei 800×600 mm **70 kg**.

Made in Germany

Alle Produkte

- Aus Qualitäts-Polypropylen (PP)
- Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
- Neue starke **POWER** Serie mit min.50 kg Innenbelastung
- Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
- Bei sachgemäßer und optimierter Anwendung temperaturformbeständig von -20° bis +100° Celsius
- Robust durch Rippenstruktur
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Verstärkter Boden für störungsfreie und sichere Einlagerung im AKL
- Doppelwandige Eckholmgestaltung
- Kompatibel zu allen Euro-Maß-Behältern
- Leitfähige Ausführungen und weiteres Zubehör auf Anfrage



Außenmaße L x B X H (mm)	Innenmaße (Boden) L x B x H (mm)	Nutzhöhe im Stapel (mm)	Inhalt (Liter)	Best.Nr.	Preis €
400 x 300 x 120	367 x 267 x 103	88	10	● 7570*	8,20
400 x 300 x 220	367 x 267 x 203	188	19,8	● 7574*	10,40
600 x 400 x 120	567 x 367 x 98	83	20,3	● 7578*	12,90
600 x 400 x 170	567 x 367 x 148	133	30,7	● 7580*	15,90
600 x 400 x 220	567 x 367 x 198	183	41	● 7582*	17,40
600 x 400 x 270	567 x 367 x 248	233	51,4	7584	19,70
600 x 400 x 320	567 x 367 x 298	283	61,7	● 7586*	22,40
600 x 400 x 420	567 x 367 x 398	383	82,3	● 8606*	26,90
800 x 600 x 220	755 x 555 x 197	177	84,5	● 7602*	39,80
800 x 600 x 320	755 x 555 x 297	277	125	● 7628*	47,00
800 x 600 x 420	752 x 552 x 417	297	175	• 7629*	54,00

* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farbkennziffer.

Farbe	Farb- kennziffer
Blau	4
	5

Auflagedeckel

Artikel	für Kästen mit Grundmaß L x B (mm)	Inklusive folgendem Zubehör	BestNr.		Preis €
Auflagedeckel	(Deckelfixierungsklammerr	n auf Anfrage)			
LTB-D 43	400 x 300		75904	75905	4,50
LTB-D 64	600 x 400		75914	75915	6,80
Mit Scharnieren (Deckelfixierungsklammern auf Anfrage)					
LTB-D 43 S	400 x 300	2 Deckelscharniere	76204	76205	5,50
LTB-D 64 S	600 x 400	2 Deckelscharniere	76214	76215	7,20



A 1208 PP A 1208-1 PP

Abdeckhauben

Zur Gesamtabdeckung gestapelter Behälter auf einer Euro-Palette. Durch Führungsnuten an den Stirnseiten der Abdeckhaube für Umreifung ausgelegt.

Artikel	für Grundmaß L x B (mm)	BestNr.	Preis €
A 1208	1.200 x 800	39704	39,00
A 1208-1	1.200 x 800	35614	42,00

LTB auch mit zweiteiligem Klappdeckel verfügbar

Alle Produkte

Made in Germany

- Optimaler Schutz der Lagerware vor Verschmutzung
- Hohe Zugriffssicherheit durch optionales Schloss oder Verplombung
- Zusätzliche Sicherung durch Umreifungsnuten für Bänderung
- Jeder Deckel einzeln austauschbar durch Scharniersystem



Außenmaße L x B X H (mm)	Innenmaße (Boden) L x B x H (mm)	Nutzhöhe im Stapel (mm)	Inhalt (Liter)	Tragkraft (kg)	Best.Nr.	Preis €
400 x 300 x 137	367 x 267 x 103	88	10	50	● 7571*	13,70
400 x 300 x 237	367 x 267 x 203	188	19,8	50	• 7575*	16,90
600 x 400 x 137	567 x 367 x 98	83	20,3	50	• 7579*	21,90
600 x 400 x 187	567 x 367 x 148	133	30,7	50	• 7581*	23,90
600 x 400 x 237	567 x 367 x 198	183	41	50	● 7583*	27,90
600 x 400 x 287	567 x 367 x 248	233	51,4	50	7585*	29,60
600 x 400 x 337	567 x 367 x 298	283	61,7	50	• 7587*	31,00
600 x 400 x 437	567 x 367 x 398	383	82,3	50	8620 *	38,00

* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farbkennziffer.

Farbe	Farb- kennziffer
Blau	4
Grau	5



Außenmaße L x B X H (mm)	Innenmaße (Boden) L x B x H (mm)	Nutzhöhe im Stapel (mm)	Tragkraft (kg)	Best.Nr.	Preis €
800 x 600 x 420	755 x 555 x 297	277	125	76280*	82,00
800 x 600 x 520	755 x 555 x 397	377	165	76290*	88,00

* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farbkennziffer.

Farbe	Farb- kennziffer
Blau	4
Grau	5

Kompaktwerkbänke WB Serie NEU

- Neue Modelle aus Qualitätstahlblech
- Viele Tür- und Schubladenfarben
- Industrie-Qualität
- Belastbarkeit 1.000 kg bei verteilter Last
- Tiefe 750 mm, Höhe 850 mm, Breite 1.525/2.005 mm
- Schubladen mit 70 kg Belastbarkeit
- Je Seite 1 Zentralverschluß



Kompaktwerkbank WB211

Links offener Bereich, 1 Ablageboden. Rechts 1 Schublade, 1 Flügeltür 420 mm.

Maße B x T x H (mm)	Farbe	BestNr.	Preis €
1.525 x 750 x 850	7035/5010	• 593001	EEO 00
1.525 x 750 x 650	7035/7016	• 593004	559,00



Kompaktwerkbank WB214

Links und rechts je 1 Schublade 150 mm sowie 1 Tür 420 mm

Maße B x T x H (mm)	Farbe	BestNr.	Preis €	
1.525 x 750 x 850	7035/5010	• 593021	719.00	
1.525 X 750 X 650	7035/7016	9 593024	7 19,00	



Kompaktwerkbank WB308

Links und rechts je 1 Schublade 150 mm sowie 1 Tür 420 mm. Mitte offener Bereich, 1 Ablageboden.

Maße B x T x H (mm)	Farbe	BestNr.	Preis €
0.005 v.750 v.050	7035/5010	• 593041	
2.005 x 750 x 850	7035/7016	• 593044	895,00

Korpus (Standard)

Lichtgrau, RAL 7035

Türfarben zur Auswahl

Lichtgrau, RAL 70350

Enzianblau, RAL 5010
Signalblau, RAL 5005

Feuerrot, RAL 3000

Anthrazitgrau, RAL 7016

Resedagrün, RAL 6011

Fernblau, RAL 5023

Staubgrau, RAL 7037

Lichtblau, RAL 5012

Alle Produkte



Made in Germany





Kompaktwerkbank WB213

Links 1 Tür 570 mm, 1 Ablageboden Rechts 3 Schubladen 120,150+300 mm

Maße B x T x H (mm)	Farbe	BestNr.	Preis €
1.525 x 750 x 850	7035/5010	• 593011	640.00
1.525 X 750 X 650	7035/7016	• 593014	649,00



Kompaktwerkbank WB307

Links 1 Tür 570 mm, 1 Ablageboden. Mitte offener Bereich, 1 Ablageboden. Rechts 3 Schubladen 120,150+300 mm.

Maße B x T x H (mm)	Farbe	BestNr.	Preis €
2.005 x 750 x 850	7035/5010	• 593031	829.00
2.003 X 730 X 630	7035/7016	• 593034	029,00



Kompaktwerkbank WB309

Links, mitte und rechts je 1 Schublade 150 mm sowie 1 Tür 420 mm.

Maße B x T x H (mm)	Farbe	BestNr.	Preis €
2.005 x 750 x 850	7035/5010	• 593051	020.00
2.000 X 700 X 850	7035/7016	• 593054	929,00

Gefahrstoffregale

- Ausführung mit Gitterrostböden zur Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen
- Ausführung mit Zwischenböden nur zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten nach WHG zugelassen
- Zwischenböden/Gitterrostböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 53 mm. Traglast je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Alle Produkte

Made in Germany

Gefahrstoffregale mit Fachboden-Auffangwanne

Grundregal, verzinkt, bestehend aus 2 Rahmen, 4 Längsverbänden, 4 Gitterrostböden und 1 Auffangwanne auf Fachboden (mit Übereinstimmungserklärung ÜHP, Auffangvolumen 46 Liter). Anbauregal wie oben beschrieben, jedoch nur 1 Rahmen.

Ausführung	Maße Regal B x T x H (mm)	BestNr.	Preis €
Grundregal	1.055 x 600 x 2.278	148920	379,00
Anbauregal	1.025 x 600 x 2.278	148930	359,00





Gefahrstoffregale mit Bodenauffangwanne

Grundregal

Verzinkt, bestehend aus 2 Rahmen, 4 Längsverbänden, 4 Gitterrost- oder Zwischenböden. 1 Bodenauffangwanne mit Übereinstimmungserklärung ÜHP. Auffangvolumen 205 Liter, mit Staplerschuhen, Unterfahrhöhe 100 mm. Maße Wanne: B 1.236 x T 816 x H 345 mm.

Ausführung	Maße Regal B x T x H (mm)	BestNr.	Preis €
Gitterrostböden	1.055 x 600 x 2.278	148940	429,00
Zwischenböden	1.000 X 000 X 2.276	148950	359,00

Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten nur in dafür zugelassenen Räumen!





Auffangwannen

Unterfahrbare Auffangwannen mit Gitterrost und Staplerschuhen

Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). Gem. den Anforderungen der Stahlwannen-Richtlinie (STAWA-R). Feuerverzinkt. Auffangvolumen 205 Liter. Liegende Fasslagerung nur in Verbindung mit Fasspaletten und Gitterrosten.

Lagervolumen (mm)	Maße B x T x H (mm)	enzianblau RA BestNr.		verzinkt BestNr.	Preis €
2 Fässer à 200 Liter	1.236 x 816 x 345	198260	299,00	198270	339,00
4 Fässer à 200 Liter	1.236 x 1.210 x 280	198240	349,00	198250	399,00





Großmülltonnen aus Kunststoff

- Für innerbetriebliche Sammelaufgaben
- Material: hochwertiges HDPE, UV-stabilisiert
- Großes Aufnahmevolumen bei geringem Gewicht
- Handliche Schräganordnung der Deckelgriffe
- Fahrbar

Farbe		
Rot		
Grün		
Gelb		
Blau		
Braun		
Anthrazit		

* Bitte die Farbe bei der Best.-Nr. ergänzen.

Bezeichnung	Maße B x T x H (mm)	BestNr.	Preis €
Pro Wave 801	448 x 530 x 975	115079*	61,00
Pro Wave 1201	505 x 555 x 1.005	115093*	57,00
Pro Wave 2401	580 x 740 x 1.100	115060*	77,00
GMT 360 I	665 x 880 x 1.115	● 8603*	129,00

Alle angegebenen Maße sind Nennmaße gemäß DIN EN 840.

Müllgroßbehälter

Müllgroßbehälter aus Stahlblech mit Runddeckel

Standardmäßig für alle EU-Länder mit patentierter Kindersicherung gemäß DIN EN 840 ausgestattet.

- Hohe Stabilität, niedriges Eigengewicht
- Mit Gummihandschutzleiste und Wasserablauf
- Feststellbremse für Zentralverriegelung
- 4 Vollgummi-Lenkrollen mit Kunststofffelgen
- Sicherheit auch beim Einsatz an brandgefährdeten Plätzen wie Werkstätten und Industrieanlagen
- Entleerung über Zapfen, Kammaufnahme optional
- Umfangreiche Sonderausführungen für den individuellen Verwendungszweck auf Anfrage

Nenninhalt (I)	Maße B x T x H (mm)	BestNr.	Preis €
1.100	1.360 x 1.020 x 1.470	88690	649,00

Alle angegebenen Maße sind Nennmaße gemäß DIN EN 840.

Abfallbehälter

aus Stahlblech

Großmülltonne

Für Betriebsbereiche, in denen hohe Brandgefahr besteht. Feuerverzinkt, daher nicht entzündbar. Maße: B 600 x T 790 x H 1.070 mm. Inhalt ca. 240 Liter.

BestNr.	Preis €
● 88660	299,00
● 86050	319,00
	• 88660



Müllgroßbehälter

Müllgroßbehälter aus Kunststoff mit Rund- oder Flachdeckel

- Verrottungsfest, resistent gegenüber Frost, Wärme, Chemikalien
- Besonders alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung
- 4 Vollgummi-Lenkrollen mit Kunststofffelgen
- Ergonomisch angebrachte Griffe für bequeme Handhabung
- Runddeckel-Behälter mit Kindersicherung
- Einfaches und sicheres Manövrieren, auch bei schwerer Zuladung
- Sonderausführungen und Zubehör für den individuellen Verwendungszweck auf Anfrage
- Radstopp

Ausführung Deckel	Inhalt (I)	Maße B x T x H (mm)	Grün BestNr.	Gelb BestNr.	Blau BestNr.	Anthrazit BestNr.	Preis €
	660	1.370 x 780 x 1.250	82762	82763	82764	82767	389,00
Flachdeckel	770	1.370 x 800 x 1.370	82792	82793	82794	82797	399,00
	1.100	1.370 x 1.115 x 1.470	83662	83663	83664	83667	469,00
Runddeckel	1.100	1.370 x 1.115 x 1.470	83452	83453	83454	83457	499,00

Alle angegebenen Maße sind Nennmaße gemäß DIN EN 840.

Palettenregale PR 600

Regaltiefe 850, 1.100 und jetzt NEU in 1.050 mm







Power-Regale - Komplette Foldlast ab dom

Komplette Feldlast ab dem ersten Regalfeld

Aktionsangebote

SET 1

Grund- und Anbauregal

Maße gesamt B 5.625 x H 3.000 x T 1.100 mm mit je 3 Lagerebenen, lichte Feldweite 2.700 mm Fachlast 2.400 kg Feldlast 4.800 kg

komplett
549,- €
Best.-Nr. 600SET1

SET₂

Grund- und Anbauregal

Maße gesamt B 5.625 x H 3.600 x T 1.100 mm mit je 3 Lagerebenen, lichte Feldweite 2.700 mm Fachlast 2.400 kg Feldlast 4.800 kg

komplett
649,- €
Best.-Nr. 600SET2

Vorteile auf einen Blick

- Verschraubtes Rahmensystem
- Exakte Maßhaltigkeit
- Stecksystem, Systemlochung 50:50 mm
- Pro Holmebene 4 Sicherungsstifte gegen unbeabsichtiges Ausheben
- Lange Nachkaufgarantie
- Stützenprofile aus kalt gewalztem, hochfesten Stahl, verzinkt
- Traversen/Holme mit angeschweißten
 5-Haken-Einhängelaschen, pulverlackiert kunststoffbeschichtet Enzianblau, RAL 5010
- In 3 Tiefen, 850 mm, 1.100 mm und jetzt neu in 1.050 mm

Beide Angebote gelten auch für Tiefe 1.050 mm, bitte bei Bestellung angeben.

Alle Preise gelten netto pro Stück, pro angegebener Artikel-Nummer, zzgl. aktueller MwSt., vorbehaltlich konstanter Rohstoffpreise, insbesondere Stahlblech, Zink, Granulat, Energie und Fracht. Vertrieb nur über den Fachhandel. Frachtfrei Bordsteinkante ab 130,- € Warenwert netto je Entladestelle. Darunter Frachtpauschale von 10,- €. Frachten für Regale und insbesondere Regal-, Einzel- und Ersatzteile teilweise mit Sonder-Frachtkonditionen. Zusatzleistungen frei Verwendungsstelle/Vertragen/Entladen Regale/Montage gern auf Anfrage. Zusatz-Frachten für dt. Inseln, Österreich, BeNeLux und Schweiz bitte anfragen. Bitte Verpackungseinheiten (VE) und Mindestabnahme (MA) beachten. Genannte Lieferzeiten sind nicht rechtsverbindlich und gelten bei Kleinmengen unter Voraussetzung der Verfügbarkeit. Die Aktion ist gültig bis zum Erscheinen einer neuen Aktion bzw. bis auf Widerruf. Alle vorherigen Aktionen verlieren ihre Gültigkeit. Für Anfragen zu Großmengen und Planungsunterstützung wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, wir unterstützen dann gern.